

**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 186 x 75
см, Нерж. сталь з покр. проти
відбитк., Total No Frost
KGN76VIE0N**



**Холодильник NoFrost з системою
свіжості VitaFresh забезпечує тривалу
свіжість для ваших продуктів.**

- **PerfectFit:** розміщуй холодильник впритул до стін та інших приладів, зберігаючи простір.
- **VitaFresh XXL:** зберігає продукти свіжими довше в особливо великих відділеннях з контрольованим мікрокліматом при температурі близько 0°C.
- **Total No Frost:** вам більше ніколи не доведеться розморозувати морозильник, і жодних крапель води на задній стінці холодильника.
- **Anti-Fingerprint:** ваші поверхні з нержавіючої сталі залишаються чистими довше.
- **Контейнер BigBox для продуктів великого розміру**

Клас енергоефективності (Директива (ЄС) 2017/1369): E
 Середнє річне енергоспоживання: 274 кВт·год/рік
 Корисний об'єм морозильних відділів: 120 л
 Загальний об'єм холодильних відділів: 406 л
 Рівень шуму: 40 дБ(А) на 1 пВт
 Рівень шуму (клас): C
 Вбудований / окремовстановлюваний прилад: Окремо встановлювана
 Варіанти дверної панелі: Неможливо
 Висота: 1860 мм
 Ширина: 750 мм
 Глибина приладу: 800 мм
 Вага нетто: 94.1 кг
 EAN-код: 4242005320998
 Запобіжник: 10 A
 Навішування дверцят: Правосторонній монтаж з можл. перенавішування
 Напруга: 220-240 В
 Частота: 50 Гц
 Довжина кабелю електроживлення: 240 см
 Кількість компресорів: 1
 Кількість незалежних систем охолодження: 2
 Внутрішній вентилятор: Немає / ні
 Можливість перенавішування дверцят: Є / так
 Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера: 2
 Полиці для пляшок: Є / так
 Система розморозування: Fridge and freezer
 Типи встановлення: Окремовстановлюваний



Серія 4, Окремовстановлюваний холодильник з нижньою морозильною камерою, 186 x 75 см, Нерж. сталь з покр. проти відбитк., Total No Frost KGN76VIE0N

Холодильник NoFrost з системою свіжості VitaFresh забезпечує тривалу свіжість для ваших продуктів.

Основні моменти

- Розміри (ВхШхГ): 1860x750x800 мм
- Клас енергоефективності (Директива (ЄС) 2017/1369): E
- Без необхідності розморожування
- Загальний об'єм холодильних відділів: 406 л
- Корисний об'єм морозильних відділів: 120 л
- Рівень шуму: 40 дБ(А) на 1 пВт
- Система підтримання свіжості: VitaFresh
- Попереджувальний сигнал/сигнал про несправності: Візуальний та акустичний

Загальна інформація

- Основний колір приладу: Нержавіюча сталь
- Навішування дверцят: Правосторонній монтаж з можл. перенавішування
- Тип ручки дверцят: Інтегрована вертикальна ручка
- Automatic defrosting: Total No Frost
- Тип керування та сигналізації: Button
- Клас енергоефективності (Директива (ЄС) 2017/1369): E
- Середнє річне енергоспоживання: 274 кВт-год/рік
- Загальний об'єм холодильних відділів: 406 л
- Корисний об'єм морозильних відділів: 120 л
- Рівень шуму: 40 дБ(А) на 1 пВт
- Рівень шуму (клас): C
- Кліматичний клас (EU) 2017/1369: Помірний, Розширений помірний, Субтропічний, Тропічний

Розмір та вага

- Розміри (ВхШхГ): 1860x750x800 мм
- Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 1920x810x880 мм
- Вага нетто: 94,1 кг
- Довжина кабелю електроживлення: 240 см

Комфорт

- Система підтримання свіжості: VitaFresh
- Функція швидкого охолодження
- Функція швидкого заморожування
- Тип тримача пляшок: 1 двосегментна полиця для пляшок, пластикова
- Велика висувна шухляда в морозильній камері
- Варіозона
- Спеціальні полиці для зручного доступу до продуктів
- Економний режим
- Сенсорна панель керування

Охолодження

- Кількість полиць у холодильній камері: 3
- Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера: 2
- Кількість дверних лотків у холодильній камері: 3
- Потужність освітлення холодильної камери: Світлодіодне освітлення

Заморожування

- Рейтинг: 4
- Утримання температури в разі вимкнення електропостачання (год): 17 год
- Кількість ящиків у морозильній камері (шт.): 2
- Кількість полиць із відкидними кришками у морозильній камері (шт.): 0
- Кількість лотків для кубиків льоду: 2

Можливість під'єднання до інтернету

**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 186 x 75
см, Нерж. сталь з покр. проти
відбитк., Total No Frost
KGN76VIE0N**

Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN76 (внутрішня ручка)	1860	750	800	720	760	1490	800	12
KGN76 (зовнішня ручка)	1860	750	800	720	800	1490	840	12



Розміри в мм