

**Серія 6, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 186 x 86
см, Нерж. сталь з Antifingerprint
KGN86A130U**



- **LED-освітлення:** ідеальне освітлення для вашого холодильника.
- **MultiAirflow:** контроль за температурою з мінімальними коливаннями, аби продукти охолоджувалися швидше і зберігалися довше.
- **Датчики FreshSense для підтримання постійної температури в холодильнику.**
- **Жодних намерзань льоду з технологією NoFrost - забудьте про розморожування**
- **PerfectFit: розміщуй холодильник впритул до стін та інших приладів, зберігаючи простір.**

Вбудований / окремовстановлюваний прилад: Окремовстановлювана

Варіанти дверної панелі:Неможливо

Висота: 1860 mm

Ширина: 860 mm

Глибина приладу: 810 mm

Вага Нетто:110.3 kg

Потужність: 100 Вт

Струм: 10 А

Навішування дверцят: Правосторонній монтаж з можл. перенавішування

Напруга:220-240 V

Частота: 50 Hz

Довжина кабелю електроживлення: 240.0 см

Кількість компресорів: 1

Кількість незалежних систем охолодження: 2

Внутрішній вентилятор:Немає / ні

Можливість перенавішування дверцят:Є / так

Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера:2

Полиці для пляшок:Є / так

Типи встановлення: Окремовстановлюваний



Серія 6, Окремовстановлюваний холодильник з нижньою морозильною камерою, 186 x 86 cm, Нерж. сталь з Antifingerprint KGN86AI30U

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 378 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 619 л
- Рівень шуму: 42 дБ

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Колір дверцят: Нержавіюча сталь легкого очищення з покриттям Antifingerprint
- Зручні вертикальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

Комфорт та безпека у користуванні

- Технологія NoFrost
- Рідкокристалічний дисплей на зовнішній стороні дверцят для вибору температури в обох камерах, спеціальних режимів роботи приладу та функцій
- Функція швидкого охолодження Super Cooling
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
- Спеціальні режими роботи приладу та спеціальні функції для вибору на дисплеї:
- режим "Відпустка", режим "Економний", блокування приладу від дітей

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 479 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
- Фільтр очищення повітря AirFreshfilter
- Кількість полицок з загартованого скла: 3, 2 x полиці easyAccess, висувні
- Кількість дверних полицок: 6, в тому числі 2 полицка для масла та сиру
- Висувний контейнер з лотком для сніданку

Зона свіжості

- VitaFresh plus: зберігання продуктів до 2-х разів довше

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 140 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 20 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 30 год.
- Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 2

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 186x86x81 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T

- Потужність підключення: 100 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

АКСЕСУАРИ

- 2 x A**0023, 1 x A**0024, 2 x A**0001, 3 x A**0006

РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ

- Брутто-об'єм 682 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 496 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 186 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ВСТАНОВЛЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

**Серія 6, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 186 x 86
см, Нерж. сталь з Antifingerprint
KGN86AI30U**

Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN86 (внутрішня ручка)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KGN86 (зовнішня ручка)	1860	860	810	720	910	1610	850	12

