

**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 201 x 60
см, Імітація нерж. сталі,
Сріблястий
KGV39VL306**



**Холодильник з класом
енергоефективності A++ та зоною
свіжості VitaFresh Box: надзвичайно
економне та ефективне зберігання
овочів та фруктів свіжими і
вітамінними.**

- **LED-освітлення:** ідеальне освітлення для вашого холодильника.
- **Контейнер BigBox** для продуктів великого розміру
- **Полиця EasyAccess:** легкий доступ до продуктів завдяки висувній скляній полиці.
- **Технологія "лоуФрост":** менше льоду – менше часу на розморожування.
- **SuperFreezing:** тимчасове зниження температури для оптимального збереження продуктів.

Вбудований / окремовстановлюваний прилад: Окремо встановлювана
 Варіанти дверної панелі:Неможливо
 Висота: 2010 mm
 Ширина: 600 mm
 Глибина приладу: 650 mm
 Вага нетто: 71.9 kg
 Запобіжник: 10 A
 Навішування дверцят: Правосторонній монтаж з можл. перенавішування
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50 Hz
 Довжина кабелю електроживлення: 240.0 см
 Кількість компресорів: 1
 Кількість незалежних систем охолодження: 1
 Внутрішній вентилятор:Немає / ні
 Можливість перенавішування дверцят:Є / так
 Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера:2
 Полиці для пляшок:Немає / ні
 Система розморожування:Ні
 Типи встановлення: Окремовстановлюваний



KSZ10010 :
KSZ10030 :

**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 201 x 60
см, Імітація нерж. сталі,
Сріблястий
KGV39VL306**

**Холодильник з класом
енергоефективності A++ та зоною
свіжості VitaFresh Vox: надзвичайно
економне та ефективне зберігання
овочів та фруктів свіжими і
вітамінними.**

РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ

- Брутто-об'єм 347 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 252 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу
- Для досягнення задекларованих показників споживання електроенергії необхідно використовувати спеціальний обмежувач, що входить до комплекту. У результаті цього, глибина приладу збільшується на 3,5 см. Прилади, що експлуатуються без обмежувача зберігають повний функціонал, проте споживання електроенергії дещо зростає

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 237 кВт/рік
- Рівень шуму: 39 дБ
- Загальний корисний об'єм: 343 л

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Колір дверцят: імітація нержавіючої сталі Inox Look
- Інтегровані вертикальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

Комфорт та безпека у користуванні

- Електронне регулювання температури зі світлодіодною індикацією
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
- Автоматичне розморожування у холодильній камері

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 249 л
- Кількість полиць з загартованого скла - 5, з них 2 - переставляються за висотою
- Кількість дверних полиць: 1 глибока та 3 стандартні

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 94 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 7 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 23 год.
- Vario Zone - оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки скляним полицкам, що легко виймаються
- 3 прозорих висувних боксів для заморожування, з них 1 Big Vox
- Календар заморожування


РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 201x60x65 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Ємність для талої води
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V
- Клімат-клас: SN-T

**Серія 4, Окремостановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 201 x 60
см, Імітація нерж. сталі,
Сріблястий
KGV39VL306**



Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (внутрішня ручка)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (зовнішня ручка)	2010	600	650	580	640	1200	600	690
KGE49 (внутрішня ручка)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (зовнішня ручка)	2010	700	650	580	740	1300	600	690

Опис

- a) Висота
- b) Ширина
- c) Глибина при закритих дверцятках без урахування ручки і ручної дистанційної прокладки
- d) Глибина шафи без ручної дистанційної прокладки
- e) Ширина при відкритті на 90° дверцят
- f) Глибина при відкритті дверцят без урахування ручки, без ручної дистанційної прокладки
- g) Глибина при закритих дверцятках з ручкою, без ручної дистанційної прокладки
- h) Глибина при закритих дверцятках без урахування ручки, з ручною дистанційною прокладкою

Розміри в мм