

## iQ500, Вбудований холодильник з морозильною секцією, 177.5 x 56 cm KI82LAF30



- ✓ Відділення hyperFresh Plus з регулюванням рівня вологості зберігає овочі та фрукти свіжими та соковитими вдвічі довше!
- ✓ Сучасне світлодіодне освітлення LED - яскраве та енергоефективне впродовж усього строку експлуатації вашого холодильника.
- ✓ Скляна полиця easyAccess полегшує завантаження продуктів та легкий доступ до них.
- ✓ Кнопка SuperCooling знижує температуру протягом встановленого часу, щоб швидко охолодити свіжі продукти.
- ✓ varioZone — оптимальна ергономіка внутрішнього простору завдяки скляним полицкам та боксам, що легко виймаються

### Обладнання

#### Технічні дані

Вбудований / окремостановлюваний прилад : Вбудований  
 Варіанти кольору панелі дверцят : Немає  
 Висота (мм) : 1772  
 Ширина приладу : 558  
 Глибина приладу : 545  
 Необхідні розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ) : 1775.0 x 560 x 550  
 Вага Нетто (кг) : 66,951  
 Потужність підключення (Вт) : 90  
 Струм (А) : 10  
 Навішування дверцят : Правосторонній монтаж з можл. перенавішування  
 Напруга (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 50  
 Сертифікати відповідності : CE, VDE, Україна  
 Довжина кабелю електроживлення (см) : 230  
 Утримання температури в разі вимкнення електропостачання (год) : 22  
 Кількість компресорів : 1  
 Кількість незалежних систем охолодження : 1  
 Внутрішній вентилятор : Немає / ні  
 Можливість перенавішування дверцят : Є / так  
 Кількість полицок, що регулюються за висотою - холодильна камера : 4  
 Полиці для пляшок : Немає / ні  
 EAN-код : 4242003609774  
 Бренд : Siemens  
 Назва продукту / Комерційний код : KI82LAF30  
 Категорія продукту : Холодильник  
 Річне енергоспоживання (кВт-год/рік) - (2010/30/EC) : 209,00  
 Корисний об'єм холодильної камери (л) - NEW (2010/30/EC) : 252  
 Корисний об'єм морозильної камери (л) - NEW (2010/30/EC) : 34  
 Система розморожування : Ні  
 Потужність заморожування (кг/24 год) - NEW (2010/30/EC) : 3  
 Рівень шуму (дБ) : 36  
 Кліматичний клас : SN-ST  
 Типи встановлення : Повністю інтегрований



## іQ500, Вбудований холодильник з морозильною секцією, 177.5 x 56 см KI82LAF30

### Обладнання

#### Комфорт та безпека у користуванні

- Клас енергоспоживання: A++
- Яскраве освітлення холодильної камери
- Сучасний дизайн з металевими аплікаціями в інтер'єрі
- Електронне сенсорне управління Touchcontrol - 7-сегментний електронний контроль температури
- Технологія freshSense - утримування сталої температури завдяки розумним сенсорам
- Акустичний сигнал відчинених дверцят

#### ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 252 л
- Відділення hydroFresh на телескопічних рейках з регулюванням рівня вологості - овочі та фрукти залишаються свіжими вдвічі довше!
- Кількість полицок з загартованого скла - 5 (з яких 4 переставляються за висотою), базова полицка, полицка розділена та складається навпіл
- Полицка Vario Shelf - оптимальна ергономіка внутрішнього простору!
- Полицка EasyAccess shelf: легкий доступ - все на видноті
- Кількість дверних полицок: 5, в тому числі 1 полицка для масла та сиру

#### МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 34 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 3 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 22 год.

#### ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ


- Загальний корисний об'єм: 286 л
- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Споживання електроенергії: 209 кВт/рік
- Потужність підключення: 90 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V
- Рівень шуму: 36 дБ
- Клімат-клас: SN-ST

#### РОЗМІРИ ПРИЛАДУ


- Розміри приладу (ВхШхГ): 177x56x55 см
- Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 177.5x56x55 см

## iQ500, Вбудований холодильник з морозильною секцією, 177.5 x 56 см KI82LAF30

### Схеми вбудовування



Максимально допустима вага фасаду корпусних меблів



Якщо вага монттованих меблевих дверцят перевищує допустиму, це може призвести до пошкодженнь і функціональних порушень петель.

T: вкл. висоту дверцят приладу	незатягнута петля, Дверцята в кг:	затягнута петля, Дверцята в кг:
1500-1750	22	22

Розміри в мм  
Рекомендовані розміри зазору для плоского шарніра

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендується дотримуватися наведе у таблиці розмірів зазору, щоб забезпечити безперешкодне відкриття дверцят при і уникнути пошкодження кухонних меб.