

iQ500, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI86NADF0



Вбудований холодильник з нижньою морозильною камерою coolEfficiency з контейнером hyperFresh plus зберігають фрукти та овочі свіжими до 2 разів довше


- ✓ Відділення hyperFresh Plus з регулюванням рівня вологості зберігає овочі та фрукти свіжими та соковитими вдвічі довше!
- ✓ Жодних намерзань льоду в холодильниках Siemens з технологією noFrost - забудьте про розморожування
- ✓ Сучасне світлодіодне освітлення LED - яскраве та енергоефективне впродовж усього строку експлуатації вашого холодильника.
- ✓ Контейнер BigBox для продуктів великого розміру
- ✓ Ще більше зручності та комфорту з механізмом плавного зачинення дверцят SoftClosing

Клас енергоефективності (Директива (ЄС) 2017/1369):F
 Середнє річне енергоспоживання: 277 kWh/annum
 Корисний об'єм морозильних відділів: 67 l
 Загальний об'єм холодильних відділів: 187 l
 Рівень шуму: 39 dB(A) re 1 pW
 Рівень шуму (клас):C
 Тип приладу:Вбудовувана
 Варіанти дверної панелі: Неможливо
 Висота:1772 mm
 Ширина: 558 mm
 Глибина: 545 mm
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ): . 1775.0 x 560 x 550 mm
 Вага нетто: 68.0 kg
 Потужність: 90 Вт
 Запобіжник: 10 А
 Відчинення дверцят:Відчинення вправо з можливістю перенавішування
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50 Hz
 Довжина кабелю електроживлення: 230.0 см
 Кількість компресорів: 1
 Кількість незалежних систем охолодження:2
 Внутрішній вентилятор: Є / так
 Можливість перенавішування дверцят: Є / так
 Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера: 4
 Полиці для пляшок: Немає / ні
 Система розморожування: Морозильна камера
 Типи встановлення: Вбудований



KS10Z020 :
KSGGZM00 :

**iQ500, built-in fridge-freezer with
freezer at bottom, 177.2 x 55.8
cm, soft close flat hinge
KI86NADF0**



- K186NADF0
- A33
- Тип кріплення дверцят до меблевого фронту - фіксований

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 221 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 255 л
- Рівень шуму: 39 дБ
- Клімат-клас: SN-ST

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Яскраве освітлення холодильної камери

Комфорт та безпека у користуванні

- Роздільне електронне регулювання температури в холодильній та морозильній камерах
- Технологія freshSense - утримання сталої температури завдяки розумним сенсорам
- Кількість незалежних контурів охолодження - 2
- Функція швидкого охолодження superCooling
- Спеціальні режими роботи приладу та спеціальні функції для вибору на дисплеї: режим "Відпустка"
- Акустичний сигнал відчинених дверцят
- Система активного попередження про несправності та критичне підвищення температури з допомогою акустичного сигналу та електронної індикації, функція попередження про помилку у пам'яті приладу

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 188 л
- Кількість полицок з загартованого скла - 5 (з яких 4 переставляються за висотою), базова полицка, полицка розділена та складається навпіл
- Кількість дверних полицок: 5, в тому числі 1 полицка для масла та сиру

Зона свіжості

- Контейнер hydroFresh Box з регулюванням рівня вологості

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Технологія noFrost
- Корисний об'єм морозильної камери: 67 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 8 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 13 год.
- Система Vario Zone - оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки скляним полицкам, що легко виймаються
- 3 прозорих висувних боксів для заморожування, з них 1 Big Box

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 177x56x55 см
- Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 177.5x56x55 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Потужність підключення: 90 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

АКСЕСУАРИ

- A**0006, A**0015, A**0024 3 x A**0006, 1 x A**0015, 1 x A**0024

- Тримач для пляшок

РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ




- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу
- Брутто-об'єм 273 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 189 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 84 літр

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


ВСТАНОВЛЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

iQ500, built-in fridge-freezer with
 freezer at bottom, 177.2 x 55.8
 cm, soft close flat hinge
 KI86NADF0



Наведені розміри дві відстані між ними в 4



Рекомендується д у таблиці розмірів безперешкодне ві, і уникнути пошкод