

iQ500, Вбудований холодильник з нижньою морозильною камерою, 177.2 x 55.8 см, Плaskий шарнір KI86SAF30U



- ✓ hyperFresh plus: овочі та фрукти свіжі вдвічі довше.
- ✓ Технологія LowFrost - менше льоду, більше свіжості. Економія електроенергії та часу, адже тепер розморожувати холодильник треба набагато рідше
- ✓ LED-освітлення: рівномірне та яскраве світло навіть у найдальшому куті.
- ✓ Всі продукти на виду та в межах досяжності завдяки рухомій скляній полиці.
- ✓ Функція швидкого охолодження: знижує температуру на встановлений час, щоб запобігти коливанням під час довгого завантаження продуктів.



Клас енергоефективності (Директива (ЄС) 2017/1369):E
Середнє річне енергоспоживання: 219 кВт-год/рік
Корисний об'єм морозильних відділів: 74 л
Загальний об'єм холодильних відділів: 192 л
Рівень шуму: 36 дБ(А) на 1 пВт
Рівень шуму (клас): C
Тип приладу: Вбудовувана
Варіанти дверної панелі: Неможливо
Висота: 1772 мм
Ширина: 558 мм
Глибина: 545 мм
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 1775x560x550 мм
Вага нетто: 63.4 кг
EAN-код: 4242003910467
Потужність: 90 Вт
Запобіжник: 10 А
Відчинення дверцят: Відчинення вправо з можливістю перенавішування
Напруга: 220-240 В
Частота: 50 Гц
Довжина кабелю електроживлення: 230 см
Кількість компресорів: 1
Кількість незалежних систем охолодження: 2
Внутрішній вентилятор: Немає / ні
Можливість перенавішування дверцят: Є / так
Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера: 4
Полиці для пляшок: Немає / ні
Система розморожування: Не застосовується
Типи встановлення: Вбудований



iQ500, Вбудований холодильник з нижньою морозильною камерою, 177.2 x 55.8 см, Плаский шарнір KI86SAF30U

Загальні технічні характеристики

- Брутто-об'єм 272 літр
- Загальний корисний об'єм: 265 л
- Клас енергоспоживання: A++
- Рівень шуму: 36 дБ
- індикація на світлодіодн 7-сег
- Розміри приладу (ВхШхГ): 177x56x55 см

Холодильна камера

- Корисний об'єм холодильної камери: 191 л
- Брутто-об'єм холодильного відділення 195 літр
- Кількість полицок: 1cont. hydrofresh
- Кількість полицок з загартованого скла: 5, базова полицка, полицка розділена та складається навпіл
- Кількість полицок з загартованого скла: 5, в тому числі 4, що регулюються за висотою
- Кількість дверних полицок - 5
- Відділення для вершкового масла та сиру з кришкою
- Функція швидкого охолодження superCooling

Морозильна камера

- Корисний об'єм морозильної камери: 74 л
- Брутто-об'єм морозильного відділення 77 літр
- Здатність заморожування за 24 год.: 7 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 32 год.
- Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 3




Комфорт та безпека

- Спеціальні режими роботи приладу та спеціальні функції для вибору на дисплеї:
- режим "Відпустка"
- Акустичний сигнал відчинених дверцят
- Без ручки
- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування

Технічна інформація

- Споживання електроенергії: 218 кВт/рік
- Клімат-клас: SN-ST
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Потужність підключення: 90 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V
- Розміри устроювання (В х Ш х Г): 177.2 см х 55.8 см х 54.5 см

iQ500, Вбудований
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 177.2 x
55.8 см, Плаский шарнір
KI86SAF30U






Наведені розміри дверцят дійсні для відстані між ними 4 мм.

Розміри в мм

Розміри в мм
Рекомендовані розміри зазору для плоского шарніра



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендується дотримуватися наведе у таблиці розмірів зазору, щоб забезпечити безперешкодне відкриття дверцят при і уникнути пошкодження кухонних меб.