

iQ500, Вбудований холодильник з нижньою морозильною камерою, 177.2 x 55.8 см, Плаский шарнір KI87SAFE0N







- ✓ hyperFresh plus: овочі та фрукти свіжі вдвічі довше.
- ✓ Технологія LowFrost - менше льоду, більше свіжості. Економія електроенергії та часу, адже тепер розморожувати холодильник треба набагато рідше
- ✓ LED-освітлення: рівномірне та яскраве світло навіть у найдальшому куті.
- ✓ Контейнер bigBox для продуктів великого розміру
- ✓ Всі продукти на виду та в межах досяжності завдяки рухомій скляній полиці.

Клас енергоефективності (Директива (ЄС) 2017/1369):E
Середнє річне енергоспоживання: 207 кВт·год/рік
Корисний об'єм морозильних відділів:63 л
Загальний об'єм холодильних відділів: 209 л
Рівень шуму: 36 дБ(А) на 1 пВт
Рівень шуму (клас):C
Тип приладу:Вбудовувана
Варіанти дверної панелі: Неможливо
Висота: 1772 мм
Ширина: 558 мм
Глибина: 545 мм
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ):1772x560x550 мм
Вага нетто: 62.5 кг
EAN-код: 4242003888902
Потужність: 90 Вт
Запобіжник: 10 А
Відчинення дверцят:Відчинення вправо з можливістю перенавішування
Напруга: 220-240 В
Частота: 50 Гц
Довжина кабелю електроживлення:230 см
Кількість компресорів: 1
Кількість незалежних систем охолодження:2
Внутрішній вентилятор: Немає / ні
Можливість перенавішування дверцят: Є / так
Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера: 4
Полиці для пляшок: Немає / ні
Система розморожування:Не застосовується
Типи встановлення: Вбудований



iQ500, Вбудований
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 177.2 x
55.8 см, Плаский шарнір
KI87SAFE0N






Наведені розміри дверцят дійсні для відстані між ними в 4 мм.

Розміри в мм

Розміри в мм
Рекомендовані розміри зазору для плоского шарніра



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендується дотримуватися наведе у таблиці розмірів зазору, щоб забезпечити безперешкодне відкриття дверцят при і уникнути пошкодження кухонних меб.