

## iQ100, Вбудований холодильник з нижньою морозильною камерою, 177.2 x 54.1 см, Ковзний шарнір KI87VNS306



GS6BZR00 :  
KS6BZR00 :

- ✓ Технологія LowFrost - менше льоду, більше свіжості.  
Економія електроенергії та часу, адже тепер розморожувати холодильник треба набагато рідше
- ✓ LED-освітлення: рівномірне та яскраве світло навіть у найдальшому куті.
- ✓ Функція швидкого охолодження: швидке заморожування продуктів.
- ✓ Полиці safetyGlass створені з надзвичайно міцного скла, яке легко очищається та не розсипається на дрібні частини при розбиванні.
- ✓ Контейнер BigBox для продуктів великого розміру

Клас енергоефективності (Директива (ЄС) 2017/1369): .....F  
 Середнє річне енергоспоживання: ..... 270 kWh/annum  
 Корисний об'єм морозильних відділів: ..... 70 l  
 Загальний об'єм холодильних відділів: ..... 200 l  
 Рівень шуму: ..... 39 dB(A) re 1 pW  
 Рівень шуму (клас): .....C  
 Тип приладу: .....Вбудовувана  
 Варіанти дверної панелі: ..... Неможливо  
 Висота: ..... 1772 mm  
 Ширина: ..... 541 mm  
 Глибина: ..... 548 mm  
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ): . 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Вага нетто: ..... 50.9 kg  
 Запобіжник: ..... 10 A  
 Відчинення дверцят: .....Відчинення вправо з  
 можливістю перенавішування  
 Напруга: ..... 220-240 V  
 Частота: ..... 50 Hz  
 Довжина кабелю електроживлення: ..... 230.0 cm  
 Кількість компресорів: ..... 1  
 Кількість незалежних систем охолодження: ..... 1  
 Внутрішній вентилятор: ..... Немає / ні  
 Можливість перенавішування дверцят: ..... Є / так  
 Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна  
 камера: ..... 4  
 Полиці для пляшок: ..... Немає / ні  
 Система розморожування: ..... Ні  
 Типи встановлення: ..... Вбудований



## **iQ100, Вбудований холодильник з нижньою морозильною камерою, 177.2 x 54.1 см, Ковзний шарнір KI87VNS306**

### **Загальні технічні характеристики**

- Брутто-об'єм 270 літр
- Загальний корисний об'єм: 268 л
- Клас енергоспоживання: A+
- Рівень шуму: 39 дБ
- індикація на світлодіодному ди
- Розміри приладу (ВхШхГ): 177x54x55 см

### **Холодильна камера**

- Корисний об'єм холодильної камери: 199 л
- Брутто-об'єм холодильного відділення 200 літр
- Кількість полицок: Pull-out container
- Кількість полицок з загартованого скла: 5, в тому числі 4, що регулюються за висотою
- Кількість дверних полицок - 4
- Немає

### **Морозильна камера**

- Корисний об'єм морозильної камери: 69 л
- Брутто-об'єм морозильного відділення 70 літр
- Здатність заморожування за 24 год.: 3.5 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 22 год.
- Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 2
- Функція швидкого заморожування superFreezing з автоматичним вимкненням

### **Комфорт та безпека**


- Акустичний сигнал відчинених дверцят
- Без ручки
- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування

### **Технічна інформація**




- Споживання електроенергії: 277 кВт/рік
- Клімат-клас: SN-ST
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V
- Размеры устройства (В x Ш x Г): 177.2 см x 54.1 см x 54.8 см

**iQ100, Вбудований**  
**холодильник з нижньою**  
**морозильною камерою, 177.2 x**  
**54.1 см, Ковзний шарнір**  
**KI87VNS306**

розміри в мм



Витяжний отвір  
 мін. 200 см<sup>2</sup>



Наведені розміри дверцят  
 дійсні для відстані між ними 4 мм.

Розміри у мм