

iQ300, Вбудований холодильник з нижньою морозильною камерою, 177.2 x 54.1 см, Ковзний шарнір KI87VVSE0N



- ✓ hyperFresh: додатковий великий бокс для фруктів та овочів.
- ✓ LED-освітлення: рівномірне та яскраве світло навіть у найдальшому куті.
- ✓ Решітка для пляшок: зручно та надійно.
- ✓ Полиці safetyGlass створені з надзвичайно міцного скла, яке легко очищається та не розсипається на дрібні частини при розбиванні.
- ✓ Контейнер BigBox для продуктів великого розміру

Клас енергоефективності (Директива (ЄС) 2017/1369):E
 Середнє річне енергоспоживання: 216 кВт·год/рік
 Корисний об'єм морозильних відділів:70 л
 Загальний об'єм холодильних відділів: 200 л
 Рівень шуму: 35 дБ(A) на 1 пВт
 Рівень шуму (клас): В
 Тип приладу: Вбудовувана
 Варіанти дверної панелі: Неможливо
 Висота: 1772 мм
 Ширина: 541 мм
 Глибина: 548 мм
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 560x550 мм
 Вага нетто: 51.7 кг
 EAN-код: 4242003948552
 Запобіжник: 10 А
 Відчинення дверцят: Відчинення вправо з можливістю перенавішування
 Напруга: 220-240 В
 Частота: 50 Гц
 Довжина кабелю електроживлення: 230 см
 Кількість компресорів: 1
 Кількість незалежних систем охолодження: 1
 Внутрішній вентилятор: ні
 Можливість перенавішування дверцят: так
 Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера: 4
 Полиці для пляшок: так
 Типи встановлення: Вбудований



iQ300, Вбудований холодильник з нижньою морозильною камерою, 177.2 x 54.1 см, Ковзний шарнір KI87VVSE0N

- KI87VVSE0N

Загальні технічні характеристики

Холодильна камера

- Кількість полицок: 1 vege.cont.w.int.humi.control
- Кількість полицок з загартованого скла: 5, в тому числі 4, що регулюються за висотою
- Кількість дверних полицок - 4
- Функція швидкого охолодження superCooling

Морозильна камера

- Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 2

Комфорт та безпека


- Акустичний сигнал відчинених дверцят
- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування

Технічна інформація




- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V
- Розмери устроюства (В x Ш x Г): 177.2 см x 54.1 см x 54.8 см

iQ300, Вбудований
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 177.2 x
54.1 см, Ковзний шарнір
KI87VVSE0N

розміри в мм



Витяжний отвір
 мін. 200 см²



Наведені розміри дверцят дійсні для відстані між ними 4 мм.

Розміри у мм