

Serie | 8, Вбудована холодильна шафа, 177.5 x 56 см KIF42P60




A++

- **VitaFresh pro 0°C:** до трьох разів довше зберігання овочів, фруктів, риби та м'яса, завдяки підтриманню оптимальної вологості повітря та температури близької до 0°C
- Сучасне світлодіодне освітлення LED - яскраве та енергоефективне впродовж усього строку експлуатації приладу
- Навіть повністю завантажену полицку EasyLift можна легко та без жодних зусиль переставляти по висоті
- Роздільне електронне регулювання температури в холодильному та морозильному відділеннях завдяки двом компресорам та двом незалежним контурам охолодження
- Прилад з класом енергоспоживання A++ працює надзвичайно енергоефективно
- Підставка для яєць в комплекті
- Датчики FreshSense для підтримання постійної температури в холодильнику.
- Холодильник класу енергоефективності A++ споживає на 40% менше електроенергії, ніж прилад класу A.
- Оптимальне розташування світлодіодів LED Side і LED Spot забезпечує більш яскраве освітлення контейнерів для фруктів і овочів.

Технічні дані

Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :
Вбудований

Опції кольору декоративної панелі :	Не комплектується
Висота (мм) :	1772
Ширина приладу (мм) :	556
Глибина приладу (мм) :	545
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) :	1775.0 x 560 x 550
Вага Нетто (кг) :	82,237
Потужність підключення (В) :	120
Струм (А) :	10
Навішування дверцят :	
Правосторонній монтаж з можливістю перенавішування	
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Сертифікати відповідності :	CE, Morocco, Ukraine, VDE
Довжина електричного кабеля (см) :	230
Кількість компресорів :	1
Кількість незалежних контурів охолодження :	2
Вентилятор :	Є / так
Можливість зміни навішування дверцят :	Є / так
Кількість полицок, що регулюються за висотою у холодильній камері :	3
Полички для пляшок :	Є / так
EAN код :	4242002527024
Бренд :	Bosch
Назва продукту / Комерційний код :	KIF42P60
Категорія продукту :	Холодильник
Клас енергоефективності :	A++
Річний об'єм споживання електроенергії (кВт/год) - NEW (2010/30/ЕС) :	133,00
Об'єм холодильника НЕТТО :	302
об'єм морозильної камери (л) :	0
Система NoFrost :	Ні
Потужність заморожування :	0
Рівень шуму (дБ) :	39
Клімат-клас :	SN-T
Тип встановлення :	Повністю інтегрований



4 242002 527024

Serie | 8, Вбудована холодильна шафа, 177.5 x 56 cm KIF42P60

Комфорт та безпека у користуванні

- Клас енергоспоживання: A++
- Електронне регулювання температури за допомогою сенсорної панелі управління
- Акустичний сигнал відчинених дверцят
- Сучасний дизайн з металевими аплікаціями в інтер'єрі
- Сучасне світлодіодне освітлення

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Об'єм холодильної камери 225 літр
- Кількість полицок з загартованого скла - 7, з них 3 - переставляються за висотою
- Система активного охолодження з допомогою інтегрованого вентилятора
- Кількість дверних полицок - 4, з яких 1 екстра-глибока з розділювачем та 3 полицки EasyLift з можливістю легкого пересування за висотою
- Кількість контейнерів на телескопічних направляючих з можливістю повного висування - 2
- Функція швидкого охолодження Super Cooling

Зона свіжості VITA FRESH

- Зона свіжості з температурою близькою до 0° C та загальним об'ємом 77 л
- Зона свіжості VitaFresh, відділення вологого холоду об'ємом 25 л з хвилястим дном, на телескопічних рейках з можливістю повного висування
- Зона свіжості VitaFresh, 2 відділення сухого холоду об'ємом 53 л з хвилястим дном на телескопічних направляючих з можливістю повного висування


ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Загальний корисний об'єм: 302 л
- Кількість незалежних контурів охолодження - 2
- Вентиляція через цоколь
- Споживання електроенергії: 133 кВт/рік
- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Потужність підключення: 120 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V
- Клімат-клас: SN-T
- Рівень шуму: 39 дБ

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 177x56x55 см
- Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 177.5x56x55 см


**Serie | 8, Вбудована холодильна шафа,
177.5 x 56 cm
KIF42P60**



Розміри в мм



Розміри в мм



Розміри в мм

Розміри в мм
Рекомендовані розміри зазору для плоского шарніра

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендується дотримуватися наведе у таблиці розмірів зазору, щоб забезпечити безперешкодне відкриття дверцят при і уникнути пошкодження кухонних меб.