

**iQ300, Настінна витяжка, 60 см,  
Прозоре скло з принтом чорного  
кольору  
LC65KA670R**



Настінна витяжка: зручний та практичний монтаж, що дарує свободу у створенні неповторного дизайну вашої кухні.

#### Обладнання

##### Технічні дані

Тип : Wall-mounted  
Сертифікати відповідності : CE  
Довжина кабелю електроживлення : 130 см  
Висота продукту без витяжного каналу : 354 mm  
Мінімальна відстань над електричною поверхнею : 470 mm  
Мінімальна відстань над газовою поверхнею : 570 mm  
Вага Нетто : 11,8 kg  
Тип керування : Електронне  
Кількість рівнів швидкості : 3 ступені  
Максимальна потужність відведення повітря : 593 m<sup>3</sup>/h  
Макс. потужність рециркуляції повітря : 250 m<sup>3</sup>/h  
Кількість лампочок : 2  
Рівень шуму : 67 dB(A) re 1 pW  
Діаметр витяжного отвору : 150 / 120 mm  
Матеріал фільтра від жиру : Алюміній, придатний для миття  
EAN-код : 4242003800423  
Потужність підключення : 216 Вт  
Струм : 10 А  
Напруга : 220-240 V  
Частота : 50 Hz  
Тип штекера / електричної вилки : Вилка Gardy із заземленням  
Типи встановлення : для настінного монтажу



4 242003 800423

**iQ300, Настінна витяжка, 60 см,  
Прозоре скло з принтом чорного  
кольору  
LC65KA670R**

#### Обладнання

- Настінна витяжка
- Ширина: 596 мм
- Чорний/ Скло
- Можливість роботи в режимах відведення повітря та рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове приладдя)
- Панель управління: Сенсорне управління
- Електронне управління: Сенсорне управління, Цифровий дисплей
- 3 рівні потужності
- 2 x Світлодіодні лампи, 3 Вт
- Фільтр декоровано скляною пластиною
- Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в посудомийній машині
- Потужність підключення: 216 ватт
- Для настінного монтажу над варильною поверхнею
- Для роботи витяжки в режимі рециркуляції потрібен комплект (додатковий аксесуар) для даного режиму

**Тип монтажу витяжки:**

**Дизайн:**

**Режими роботи та продуктивність витяжки:**

**Управління приладу:**

**Потужність:**

**Безпека:**

**Комфорт:**

**Розміри приладу та ніші для вбудовування:**

**Технічна інформація:**

- Функція контурної вентиляції
- Двопоточковий двигун високої потужності
- Діаметр вихідного патрубку: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у комплекті)

**iQ300, Настінна витяжка, 60 см,  
Прозоре скло з принтом чорного  
кольору  
LC65KA670R**

Схеми вбудовування

