

**Серія 2, Газова варильна поверхня,
60 см, Білий
RVR6C2B800**



**Газова варильна поверхня з боковою
панеллю управління: зручно обирайте
потрібну Вам конфорку для готування**

- **Клинкові перемикачі:** надзвичайно ергономічне управління приладом.

Технічні дані

Назва продукту / продуктова група : Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.
Тип конструкції : Вбудований
Джерело живлення : Газ
Кількість позицій, що можуть працювати одночасно : 4
Тип керування : Клинкові перемикачі
Необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) : 43 x 560-560 x 480-490 mm
Ширина приладу : 580 mm
Розміри : 54 x 580 x 510 mm
Розміри приладу в упаковці (В x Ш x Г) : 150 x 570 x 620 mm
Вага Нетто : 7,3 kg
Загальна вага : 8,1 kg
Індикатор залишкового тепла : Без
Розташування панелі керування : Бічна панель керування
Матеріал поверхні : Емаль
Колір поверхні : Білий
Сертифікати відповідності : CE
Довжина кабелю електроживлення : 100 см
EAN-код : 4242002826370
Потужність підключення до електромережі : 1 Вт
Потужність підключення газу : 7400 Вт
Струм : 3 А
Напруга : 220-240 V
Частота : 60; 50 Hz



4 242002 826370

**Серія 2, Газова варильна поверхня, 60 см,
Білий
RVR6C2B800**

**Газова варильна поверхня з боковою
панеллю управління: зручно обирайте
потрібну Вам конфорку для готування**

- Кількість газових конфорок: 4
- 1 конфорка підвищеної потужності,
2 стандартні конфорки, 1 економічна конфорка
- Потужність фронтальної лівої конфорки: 3 кВт
- Потужність задньої лівої конфорки: 1.7 кВт
- Потужність задньої правої конфорки: 1.7 кВт
- Потужність фронтальної правої конфорки: 1 кВт
- Автоматичне електрозапалювання
- Термоелектричний захист від витікання газу
- Емальовані сталеві решітки для посуду
- Електрокабель зі штекером завдовжки 1 метр
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)

**Серія 2, Газова варильна поверхня, 60 см,
Білий
RVR6C2B800**

