


**Серія 6, Газова варильна поверхня,
60 см, Загартоване скло
PPH6A6B20**



HEZ211310 :
HEZ298105 Аксесуари для варильних поверхонь
HEZ298114 Аксесуари для варильних поверхонь
HEZ298126 :

**Газова варильна поверхня з основою із
загартованого скла і технологією
FlameSelect: ідеальний результат
приготування страв завдяки дев'яťом
рівням потужності з точним
регулюванням**

- **Технологія FlameSelect:** надточне 9-рівневе регулювання розміру полум'я
- **Вбудовування врівень зі стільницею чи злегка над нею:** оберіть свій ідеальний варіант
- **Загартоване скло**

Назва продукту / продуктова група: Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.
Вбудований / окремостановлюваний прилад: Вбудовувана
Джерело енергії: Газ
Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 4
Тип керування: Клинкові перемикачі
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Ширина: 590 mm
Розміри (ВхШхГ): 58 x 590 x 520 mm
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 141 x 651 x 578 mm
Вага нетто: 14.1 kg
Загальна вага: 15.0 kg
Індикатор залишкового тепла: Без
Розташування панелі керування: Спереду
Матеріал поверхні: Загартоване скло
Колір поверхні: Чорний
Колір рами: Чорний
Довжина кабелю електроживлення: 100.0 см
EAN-код: 4242002837529
Потужність підключення газу: 8000 Вт
Запобіжник: 3 А
Напруга: 220-240 V
Частота: 60; 50 Hz



**Серія 6, Газова варильна поверхня,
60 см, Загартоване скло
RRH6A6B20**

Газова варильна поверхня з основою із загартованого скла і технологією FlameSelect: ідеальний результат приготування страв завдяки дев'ятьом рівням потужності з точним регулюванням

Дизайн:

- Загартоване скло чорного кольору
- Дизайн без рамки (вбудовування врівень)

Комфорт:

- Технологія управління потужністю FlameSelect
- Клинкові перемикачі
- Автоматичне електрозапалювання
- Окремі чавунні решітки для посуду

Розміри:

- 4 газові конфорки
- Конфорка Wok
- Конфорки: 1 потужна, 1 стандартна, 1 економічна, 1 Wok
- Задня ліва: Стандартна конфорка 1.75 кВт
- Задня права: Конфорка WOK 3.5 кВт
- Передня ліва: Стандартна конфорка 1.75 кВт
- Передня права: Економічна конфорка 1 кВт

Безпека:

- Термоелектричний захист від витікання газу
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)

Розміри:

- Електрокабель 1м

Приладдя в комплекті

- Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар)

**Серія 6, Газова варильна поверхня,
60 см, Загартоване скло
RRH6A6B20**

