


**Серія 6, Газова варильна поверхня,
60 см, Загартоване скло, Білий
PPP6A2M90R**



Газова варильна поверхня з основою із загартованого скла і технологією FlameSelect: ідеальний результат приготування страв завдяки дев'яти рівням потужності з точним регулюванням.

- **FlameSelect:** дев'ять рівнів потужності для точного контролю полум'я.
- **Головний перемикач:** вимикайте всі конфорки простим дотиком до кнопки.
- **Вбудовування врівень зі стільницею чи злегка над нею:** оберіть свій ідеальний варіант
- **Клинкові перемикачі:** надзвичайно ергономічне управління приладом.

HEZ298105 Аксесуари для варильних поверхонь
HEZ298114 Аксесуари для варильних поверхонь

Назва продукту / продуктова група: Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.

Вбудований / окремостановлюваний прилад: Вбудований

Джерело енергії: Газ

Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 4

Тип керування: Клинкові перемикачі

Необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): .45 x 560-562 x 480-492 mm

Ширина: 590 mm

Розміри (ВхШхГ): 58 x 590 x 520 mm

Розміри приладу в упаковці (В x Ш x Г): 141 x 651 x 578 mm

Вага Нетто: 15.3 kg

Загальна вага: 16.2 kg

Індикатор залишкового тепла: Без

Розташування панелі керування: Фронтальна панель керування

Матеріал поверхні: Загартоване скло

Колір поверхні: Білий

Колір рами: Білий

Довжина кабелю електроживлення: 100.0 см

EAN-код: 4242002914817

Потужність підключення газу: 7500 Вт

Струм: 3 А

Напруга: 220-240 V

Частота: 60; 50 Hz



4 242002 914817

**Серія 6, Газова варильна поверхня,
60 см, Загартоване скло, Білий
PPP6A2M90R**

**Газова варильна поверхня з основою із
загартованого скла і технологією
FlameSelect: ідеальний результат
приготування страв завдяки дев'яти
рівням потужності з точним
регулюванням.**

Дизайн:

- Загартоване скло білого кольору
- Дизайн без рамки (вбудовування врівень)

Комфорт:

- Технологія управління потужністю FlameSelect
- Механічний головний вимикач
- Клинкові перемикачі
- Автоматичне електрозапалювання
- Окремі чавунні решітки для посуду

Розміри:

- 4 газові конфорки
- Конфорки: 1 потужна, 2 стандартні, 1 економічна
- Задня ліва: Стандартна конфорка 1.75 кВт
- Задня права: Конфорка швидкого готування 3 кВт
- Передня ліва: Стандартна конфорка 1.75 кВт
- Передня права: Економічна конфорка 1 кВт

Безпека:

- Термоелектричний захист від витікання газу
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Головний перемикач

Розміри:

- Електрокабель 1м з вилкою

Приладдя в комплекті

- Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар)

**Серія 6, Газова варильна поверхня,
60 см, Загартоване скло, Білий
PPP6A2M90R**

