


Serie | 6
PPP6A8V90
**60 см, Варильна поверхня,
Загартоване скло, кольору
кварц**


Газова варильна поверхня з основою із загартованого скла і технологією FlameSelect: ідеальний результат приготування страв завдяки дев'ятьом рівням потужності з точним регулюванням

- **Технологія FlameSelect:** надточне 9-рівневе регулювання розміру полум'я
- **Вбудовування врівень зі стільницею чи злегка над нею:** оберіть свій ідеальний варіант
- **Загартоване скло:** елегантний дизайн, що стане прикрасою для будь-якої кухні
- **Суцільні чавунні решітки:** стабільність посуду та преміальний дизайн
- **Клинові перемикачі:** надзвичайно ергономічне управління приладом

Технічні дані

Назва продукту / продуктова група :	Газ. вар. пов. з нез. управл.
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :	Вбудований
Вихід енергії :	Газ
Кількість конфорок, що можуть працювати одночасно :	4
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) :	45 x 560-562 x 480-492
Ширина приладу (мм) :	590
Розміри продукту (мм) :	45 x 590 x 520
Розміри продукту в упаковці (В x Ш x Г) (мм) :	141 x 651 x 578
Вага Нетто (кг) :	13,078
Загальна вага (кг) :	14,0
Індикатор залишкового тепла :	Без
Розміщення елементів управління :	Фронтальна панель управління
Матеріал поверхні :	Загартоване скло
Колір поверхні :	quarz metallic
Колір рамки :	quarz metallic
Сертифікати відповідності :	CE, Eurasian, Ukraine
Довжина електричного кабеля (см) :	100
EAN код :	4242002914916
Потужність підключення (Ватт) :	1
Потужність підключення (Ватт) :	7500
Струм (А) :	3
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50



Серіє | 6 Варильні поверхні

PPP6A8B90

60 см, Варильна поверхня, Загартоване скло, кольору кварц

Газова варильна поверхня з основою із загартованого скла і технологією FlameSelect: ідеальний результат приготування страв завдяки дев'ятьом рівням потужності з точним регулюванням

Дизайн:

- Загартоване скло кольору кварц
- Дизайн без рамки (вбудовування врівень)

Комфорт:

- Технологія управління потужністю FlameSelect
- Клинкові перемикачі
- Автоматичне електрозапалювання
- Окремі чавунні решітки для посуду

Потужність та розміри

- 4 газові конфорки
- Конфорки: 1 потужна, 2 стандартні, 1 економічна
- Задня ліва: Стандартна конфорка 1.75 кВт
- Задня права: Конфорка швидкого готування 3 кВт
- Передня ліва: Стандартна конфорка 1.75 кВт
- Передня права: Економічна конфорка 1 кВт

Безпека:

- Термоелектричний захист від витікання газу
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)

Розміри:

- Електрокабель 1м

Приладдя в комплекті

- Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар)

Серіє | 6 Варильні поверхні

PPP6A8B90

60 см, Варильна поверхня, Загартоване скло, кольору кварц

