


**Серія 8, Газова варильна поверхня
"домино", 30 см, Кераміка, Чорний
PRB3A6I40**



Газова варильна поверхня з точним контролем полум'я та легким очищенням завдяки знімним металевим перемикачам і чавунним решіткам, які можна мити в посудомийній машині.

- Решітки для посуду, придатні для миття в посудомийній машині, значно спрощують очищення вашої варильної поверхні.
- **Готовий до біометану:** живити вашу газову варильну поверхню відновлюваним, екологічно чистим газом.

Назва продукту / продуктова група:Газ. пов. варіо/домино з кер.
Вбудований / окремостановлюваний прилад: Вбудовувана
Джерело енергії:Газ
Кількість позицій, що можуть працювати одночасно:2
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 45 x 270 x 490-500 мм
Ширина: 306 мм
Розміри (ВхШхГ):49x306x52745x306x527 мм
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 170x360x580 мм
Вага нетто: 7.7 кг
Загальна вага:8.5 кг
Індикатор залишкового тепла:Без
Розташування панелі керування:Спереду
Матеріал поверхні: Кераміка
Колір поверхні: Чорний, Матовий алюміній
Колір рами: Чорний
Довжина кабелю електроживлення: 100 см
EAN-код:4242005483167
Потужність підключення газу: 4750 Вт
Запобіжник: 3 А
Напруга: 220-240 В
Частота:50; 60 Гц

HEZ32WA00 :
HEZ394301 Аксесуари для варильної поверхні



Серія 8, Газова варильна поверхня "домино", 30 см, Кераміка, Чорний PRB3A6I40

Газова варильна поверхня з точним контролем полум'я та легким очищенням завдяки знімним металевим перемикачам і чавунним решіткам, які можна мити в посудомийній машині.

Дизайн

- Поверхня - Склокераміка, чорного кольору
- Facette fro+rear,side profiles, Матований алюміній
- Окремі чавунні решітки для посуду
- Повністю металев.

Зручність використання

- Технологія управління потужністю FlameSelect: точно відрегулюйте полум'я на дев'яти визначених і відтворюваних рівнях.
- Клинкові перемикачі, Спереду: легко доступні ручки спереду з міцним захопленням для легкого повороту.
- Автоматичне електрозапалювання: просто натисніть і поверніть ручку, щоб запалити полум'я.

Конфорки та потужність

- 2 газові конфорки
- Центральна передня частина: Стандартна конфорка аж до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Центральна задня частина: Конфорка швидкого готування до 3 кВт (залежно від типу газу)

Прибирання

- detachables для зручності очищення між ручками.
- yes для зручності очищення.
- Окремі чавунні решітки для посуду: невелика вага і компактна форма, але при цьому висока стійкість завдяки суцільній поверхні.

Безпека

- Термоелектричний захист від витікання газу: запобігає небажаному витіканню газу, коли полум'я згасає.

Встановлення (типи газу та розміри)

- Можна використовувати з: Прир. газ L/LL G25/20мбар(DE)
- Натур газ Н/Е 20mbar,Е+ 20/25m Прир. газ Н 25 мбар (HU) Прир. газ L 25 мбар (NL) Зрідж. газ G30,31 28-30/37мбар Зрідж. газ G30 37 мбар (PL) Зрідж. газ 50 мбар
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Набір форсунок для Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар). Форсунки для всіх інших типів газу можна замовити через сервісну службу. Для заміни форсунок, будь ласка, зв'яжіться з відділом обслуговування клієнтів.
- Розміри приладу (ВхШхГ мм): 49 x 306 x 527
- Необхідний розмір ніші для встановлення (ВхШхД мм): 45 x 270 x (490 - 500)
- Мін. товщина стільниці: 20 мм
- Шнур живлення: 1 метр
- Потужність підключення: 4.75 кВт

**Серія 8, Газова варильна поверхня
"домино", 30 см, Кераміка, Чорний
PRB3A6I40**

