Серія 8, Газова варильна поверхня, 60 cm, Кераміка, Чорний
PRP6A6D70R

HEZ298105 Аксесуари для варильних поверхонь
HEZ298114 Аксесуари для варильних поверхонь

Газова варильна поверхня зі склокерамічною основою та технологією FlameSelect: ідеальний результат приготування страв завдяки точному 9-рівневому налаштуванню полум‘я

- **FlameSelect**: дев'ять рівнів потужності для точного контролю полум'я.
- **Решітки для посуду, придатні для миття у посудомийній машині**: комфорт та зручність, по які Ви мріяли
- **Клинкові перемикачі**: надзвичайно ергономічне управління приладом.

Назва продукту / продуктова група: ..... Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.
Вбудовуваний / окремовстановлюваний прилад: ..... Вбудовувана
Джерело енергії: ..... Газ
Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 4
Тип керування: ..... Клинкові перемикачі
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): ..... 45 x 560-562 x 490-502 mm
Ширина: ..... 606 mm
Розміри (ВхШхГ): ..... 47x606x527 mm
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): ..... 165 x 677 x 579 mm
Вага нетто: ..... 12.5 kg
Загальна вага: ..... 13.7 kg
Індикатор залишкового тепла: ..... Окремий
Розташування панелі керування: ..... Спереду
Матеріал поверхні: ..... Кераміка
Колір поверхні: ..... Чорний, Матовий алюміній
Колір рами: ..... Чорний
Довжина кабелю електроживлення: ..... 100.0 см
EAN-код: 4242002915180
Потужність підключення газу: ..... 7700 Вт
Запобіжник: ..... 3 A
Напруга: ..... 220-240 V
Частота: ..... 60; 50 Hz

4 242002 915180

Серія 8, Газова варильна поверхня, 60 cm, Кераміка, Чорний
PRP6A6D70R

Газова варильна поверхня зі склокерамічною основою та технологією FlameSelect: ідеальний результат приготування страв завдяки точному 9-рівневому налаштуванню полум‘я

Дизайн:

- Склокераміка

Комфорт:

- Технологія управління потужністю FlameSelect
- Цифровий функціональний дисплей
- Клинкові перемикачі
- Автоматичне електрозапалювання
- Чавунні решітки для посуду
- Чавунні решітки для посуду, придатні для миття у посудомийній машині

Розміри:

- 4 газові конфорки
- Конфорки: 1 потужна, 2 стандартні, 1 економічна
- Задня ліва: Економічна конфорка 1.1 кВт
- Задня права: Конфорка швидкого готування 2.8 кВт
- Передня ліва: Стандартна конфорка 1.9 кВт
- Передня права: Стандартна конфорка 1.9 кВт

Безпека:

- Термоелектричний захист від витікання газу
- 4-сегментний
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)

Розміри:

- Електрокабель 1м з вилкою

Приладдя в комплекті

- Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар)

Серія 8, Газова варильна поверхня, 60 cm, Кераміка, Чорний
PRP6A6D70R

Розміри у мм



A: Мін. відстань від вирізу під поверхню до стінки

B: Точка підключення газопровідної лінії у вирізі

C: З вбудованою духовою шафою внизу, можливо, більше; див. вимоги до місця встановлення духової шафи