


**Серія 8, Газова варильна поверхня,  
90 см, Кераміка  
PRS9A6D70**



**Газова варильна поверхня зі  
склокерамічною основою та технологією  
FlameSelect: ідеальний результат  
приготування страв завдяки точному  
9-рівневому налаштуванню полум'я**

- **Технологія FlameSelect:** надточне 9-рівневе регулювання розміру полум'я
- **Двоконтурна конфорка Wok:** два ряди полум'я для приготування страв на високій потужності до 6 кВт
- **Подвійний пальник з двома варіантами нагрівання,** дозволить швидко закип'ятити воду або підтримувати однаковий рівень нагрівання.
- **Решітки для посуду, придатні для миття у посудомийній машині:** комфорт та зручність, по які Ви мріяли
- **Керамічне скло**

HEZ298105 Аксесуари для варильних поверхонь  
HEZ298114 Аксесуари для варильних поверхонь

Назва продукту / продуктова група: ..... Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.

Вбудований / окремостановлюваний прилад: ..... Вбудовувана

Джерело енергії: ..... Газ

Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: ..... 5

Тип керування: ..... Клинкові перемикачі

Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): ..... 45 x 850-852 x 490-502 mm

Ширина: ..... 916 mm

Розміри (ВхШхГ): ..... 59 x 916 x 527 mm

Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): ..... 165 x 1116 x 659 mm

Вага нетто: ..... 19.4 kg

Загальна вага: ..... 21.8 kg

Індикатор залишкового тепла: ..... Окремий

Розташування панелі керування: ..... Спереду

Матеріал поверхні: ..... Кераміка

Колір поверхні: ..... Чорний, Матовий алюміній

Колір рами: ..... Чорний

Довжина кабелю електроживлення: ..... 150.0 см

EAN-код: ..... 4242002811147

Потужність підключення газу: ..... 13700 Вт

Запобіжник: ..... 3 А

Напруга: ..... 220-240 V

Частота: ..... 60; 50 Hz



**Серія 8, Газова варильна поверхня,  
90 см, Кераміка  
PRS9A6D70**

**Газова варильна поверхня зі  
склокерамічною основою та технологією  
FlameSelect: ідеальний результат  
приготування страв завдяки точному  
9-рівневному налаштуванню полум'я**

**Дизайн:**

- Склокераміка

**Комфорт:**

- Технологія управління потужністю FlameSelect
- Цифровий функціональний дисплей
- Клинкові перемикачі
- Автоматичне електрозапалювання
- Чавунні решітки для посуду
- Чавунні решітки для посуду, придатні для миття у посудомийній машині

**Розміри:**

- 5 газових конфорок
- 1 двоконтурна конфорка WOK
- Конфорки: 1 потужна, 2 стандартні, 1 економічна, 1 двоконтурна Wok
- Задня права: Конфорка швидкого готування 2.8 кВт
- Ліворуч: Конфорка Wok 6 кВт
- Центральна позаду: Економічна конфорка 1.1 кВт
- Центральна попереду: Стандартна конфорка 1.9 кВт
- Передня права: Стандартна конфорка 1.9 кВт

**Безпека:**

- Термоелектричний захист від витікання газу
- 5-сегментний індикатор залишкового тепла
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)

**Розміри:**

- Електрокабель 1,5м

**Приладдя в комплекті**

- Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар)

**Серія 8, Газова варильна поверхня,  
90 см, Кераміка  
PRS9A6D70**

