

Серія 4, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см, XXL, Варіошарнір SHN4HCX48E



- **ExtraDry:** додаткова функція для особливо інтенсивного сушіння пластикового та скляного посуду.
- **Третій короб VarioDrawer:** зручне розташування столових приборів дозволяє оптимізувати місце в нижніх коробах.
- **RackMatic™:** система регулювання верхнього коробу по висоті (5 см) допоможе оптимізувати простір посудомийної машини.
- **Програма тиші:** при її активації зменшує шум посудомийної машини до мінімально можливого рівня.
- **AquaStop:** стовідсотковий захист від протікань на увесь строк служби приладу.

SMZ5045 :
 SMZ5100 Аксесуари для посудомийних машин
 SMZ5300 Тримач для келихів
 SGZ0IC00 :
 SGZ1010 Аксесуари для посудомийних машин
 SGZ8BI00 :
 SMZ1051EU :
 SMZ5015 Аксесуари для посудомийних машин

Клас енергоефективності:D
 Енергоспоживання в економному режимі: 85 kWh
 Максимальна кількість наборів посуду: 14
 Споживання води: 9.5 l
 Тривалість програми: 4:55 h
 Рівень шуму: 44 dB(A) re 1 pW
 Рівень шуму (клас): B
 Вбудований / окремостановлюваний прилад: Вбудований
 Висота знімної робочої поверхні: 0 mm
 Розміри приладу (ВxШxГ): 865 x 598 x 550 mm
 Необхідні розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ): 865-925 x 600 x 550 mm
 Глибина з дверцятами, відчиненими на 90°: 1200 mm
 Ніжки з можливістю регулювання за висотою: Так - усі з фронтального боку
 Максимальна висота регулювання ніжок: 60 mm
 Плінтус, що регулюється: Горизонтальний та вертикальний
 Вага Нетто: 37.6 kg
 Загальна вага: 39.5 kg
 Потужність: 2400 Вт
 Струм: 10 A
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50; 60 Hz
 Індекс ремонту: 8.0
 Довжина кабелю електроживлення: 175.0 см
 Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням
 Довжина впускного шланга: 165 см
 Довжина випускного шланга: 190 см
 EAN-код: 4242005324828
 Типи встановлення: Вбудований



Серія 4, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см, XXL, Варіошарнір SHN4HCX48E

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Рівень шуму для програми "Тиха 50 °C": 41дБ

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

- Pre-Rinse

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
- Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, довговічний
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- 3 рівнева система самоочищення фільтра
- самоочищувана система фільтрації
- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ

- Третій короб VarioDrawer
- Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою Rackmatic
- SX в нижньому коробі
- Стопер для запобігання виходу з рейок нижнього короба під час видвигання.
- 2 складані решітки для тарілок у верхньому коробі
- 2 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
- Дві полицки для чашок у верхньому коробі

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

- Панель управління розташована на торці дверцят
- Мова тексту на панелі управління (англійська)
- Gap illum. left white
- Електронна індикація залишкового часу програми
- Акустичний сигнал завершення програми
- Програмування старту (1-24 год)
- Система захисту від протікання води AquaStop
- Система захисту скла GlassProtect

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ


- Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ


- Розміри приладу (ВхШхГ): 86.5 x 59.8 x 55 см

Серія 4, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см, XXL, Варіошарнір SHN4HCX48E

розміри в мм



⏏ розетка
 () параметри при використанні подовжувача



Розміри в мм