

Серія 2, Окремостановлювана посудомийна машина, 60 см, Нержавіюча сталь, срібляста SMS25A101K



Повнорозмірна посудомийна машина, що економить дорогоцінний час. Інверторний двигун і потужний насос забезпечують ідеальні результати миття посуду.

- **RackMatic™**: система регулювання верхнього коробу по висоті (5 см) допоможе оптимізувати простір посудомийної машини.
- **Silence Plus**: приємно тихо в 48 дБ.
- **Скло 40°C**: програма, що подбає про тендітний скляний посуд.
- **7-сегментний дисплей**: вказує час, що залишився, і стандартну інформацію, наприклад, необхідність поповнити миючі засоби.
- **AquaStop**: стовідсотковий захист від протікань на увесь строк служби приладу.

Максимальна кількість наборів посуду: 12
 Споживання води: 10.5 l
 Вбудований / окремостановлюваний прилад: Окремо встановлювана
 Висота знімної робочої поверхні: 30 mm
 Розміри приладу (ВxШxГ): 845 x 600 x 600 mm
 Глибина з дверцятами, відчиненими на 90°: 1155 mm
 Ніжки з можливістю регулювання за висотою: Так - всі
 Максимальна висота регулювання ніжок: 20 mm
 Плінтус, що регулюється: Немає
 Вага нетто: 45.3 kg
 Загальна вага: 46.5 kg
 Потужність: 2400 Вт
 Запобіжник: 10 A
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50; 60 Hz
 Довжина кабелю електроживлення: 175.0 см
 Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням
 Довжина впускного шланга: 165 см
 Довжина випускного шланга: 190 см
 EAN-код: 4242005317400
 Типи встановлення: Окремо встановлюваний з можливістю вбудовування

SGZ1010 Аксесуари для посудомийних машин
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Аксесуари для посудомийних машин
 SMZ5000 Аксесуари для посудомийних машин
 SMZ5001 Аксесуари для посудомийних машин
 SMZ5002 Аксесуари для посудомийних машин
 SMZ5300 Тримач для келихів



**Серія 2, Окремовстановлювана
посудомийна машина, 60 см,
Нержавіюча сталь, срібляста
SMS25AI01K**

**Повнорозмірна посудомийна машина,
що економить дорогоцінний час.
Інверторний двигун і потужний насос
забезпечують ідеальні результати миття
посуду.**

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Завантаження: 12 комплектів посуду
- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 1.02 кВт-год
- Тривалість програми "Економічна 50°C": 210 хв.
- Рівень шуму: 48 дБ
- 5 Програми: "Інтенсивна 70 °C" 70 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, "Швидка 65 °C" 65 °C

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

- 5 програм: "Інтенсивна 70°C", "Економічна 50°C", "Glass 40°C", "Швидка 65°C", "Попереднє ополіскування"
- 1 спеціальна опція: Половинна загрузка
- 4 температурні режими

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Гідравлічна система ActiveWater
- Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, довговічний
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- Електроніка регенерації - автоматична економія води та солі

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ

- 3 рівнева система самоочищення фільтра
- самоочищувана система фільтрації
- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь/полінокс

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ


- Програмування старту (1-24 год)
- Світлодіодний дисплей для індикації залишкового часу виконання програми
- Колір світлодіодних індикаторів: червоний
- Електронний індикатор запасу солі
- Поворотний перемикач з інтегрованою кнопкою старту
- індикація наявності ополіскувача
- Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою Rackmatic
- 2 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
- Кошик для столових приборів у нижньому коробі

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Механізм Servolock для зачинення дверцят без зусиль
- Система захисту скла GlassProtec
- Розміри приладу (ВхШхГ): 84.5 x 60 x 60 см
- Посудомийна машина

**Серія 2, Окремовстановлювана
посудомийна машина, 60 см,
Нержавіюча сталь, срібляста
SMS25AI01K**

розміри в мм



⚡ розетка
() параметри при використанні подовжувача