

Серія 4, Окремостановлювана посудомийна машина, 60 см, Нержавіюча сталь, срібляста SMS44DI01T



Делікатна – навіть для Вашого слуху. Наша надзвичайно тиха посудомийна машина SilencePlus

- **RackMatic™**: система регулювання верхнього коробу по висоті (5 см) допоможе оптимізувати простір посудомийної машини.
- **Silence Plus**: приємно тихо в 48 дБ.
- **7-сегментний дисплей**: вказує час, що залишився, і стандартну інформацію, наприклад, необхідність поповнити миючі засоби.
- **Технологія ActiveWater**: оптимальне використання води.
- **Двигун EcoSilence Drive**: енергозберігаючий і тихий у роботі, з довгим терміном служби.

SGZ1010	Акcesуари для посудомийних машин
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Акcesуари для посудомийних машин
SMZ5000	Акcesуари для посудомийних машин
SMZ5001	Акcesуари для посудомийних машин
SMZ5002	Акcesуари для посудомийних машин
SMZ5300	Тримач для келихів

Клас енергоефективності (Директива (ЄС) 2017/1369):D
Енергоспоживання в економному режимі: 84 kWh
Максимальна кількість наборів посуду: 13
Споживання води: 9.5 l
Тривалість програми:4:55 h
Рівень шуму:48 dB(A) re 1 pW
Рівень шуму (клас): C
Вбудований / окремостановлюваний прилад:Окремо встановлювана
Висота знімної робочої поверхні:30 mm
Розміри приладу (ВxШxГ):845 x 600 x 600 mm
Глибина з дверцятами, відчиненими на 90°:1155 mm
Ніжки з можливістю регулювання за висотою: Так - всі
Максимальна висота регулювання ніжок:20 mm
Плiнтус, що регулюється: Немає
Вага нетто: 44.8 kg
Загальна вага: 46.1 kg
Потужність: 2400 Вт
Запобіжник: 10 A
Напруга:220-240 V
Частота: 50; 60 Hz
Довжина кабелю електроживлення: 175.0 см
Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням
Довжина впускного шланга: 150 см
Довжина випускного шланга: 190 см
EAN-код:4242005288878
Типи встановлення:Окремо встановлюваний з можливістю вбудовування



**Серія 4, Окремостановлювана
посудомийна машина, 60 см,
Нержавіюча сталь, срібляста
SMS44DI01T**

**Делікатна – навіть для Вашого слуху.
Наша надзвичайно тиха посудомийна
машина SilencePlus**

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Завантаження: 13 комплектів посуду
- Інформація стосовно програми "Економічна50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є найбільш ефективною програмою з точки зору енерго- та водоспоживання
- Тривалість програми "Економічна 50°C": 295 хв.
- Рівень шуму: 48 дБ

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

- 4 програми: Інтенсивна 70 °C, Економічна 50 °C, Швидка 65 °C, Швидка 45 °C
- 4 температурні режими
- 2 спеціальні функції: Половинна загрузка, HygienePlus
- Гідравлічна система ActiveWater

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, довговічний
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- Технологія поперемінної подачі води
- Електроніка регенерації - автоматична економія води та солі
- 3 рівнева система самоочищення фільтра
- самоочищувана система фільтрації

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ

- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
- Світлодіодний дисплей для індикації залишкового часу виконання програми
- Колір світлодіодних індикаторів: червоний
- Програмування старту (1-24 год)
- Електронний індикатор запасу солі
- індикація наявності ополіскувача

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ


- Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою Rackmatic
- 2 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
- Кошик для столових приборів у нижньому коробі
- Система захисту скла GlassProtec

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 84.5 x 60 x 60 см

**Серія 4, Окремовстановлювана
посудомийна машина, 60 см,
Нержавіюча сталь, срібляста
SMS44DI01T**

розміри в мм



⚡ розетка
() параметри при використанні подовжувача