

Серія 2, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см SMV24AX00K



Посудомийна машина ActiveWater 60 із захистом від протікань AquaStop: 100% захист від протікань упродовж всього строку служби приладу

- **Двигун EcoSilence Drive:** енергозберігаючий і тихий у роботі, з довгим терміном служби.
- **10 років гарантії від наскрізної корозії.**
- **DosageAssist:** ефективне використання засобів для миття.
- **AquaStop:** стовідсотковий захист від протікань на увесь строк служби приладу.
- **Технологія ActiveWater:** оптимальне використання води.

Максимальна кількість наборів посуду: 12
 Споживання води: 11.7 л
 Вбудований / окремостановлюваний прилад: Вбудовувана
 Висота знімної робочої поверхні: 0 mm
 Розміри приладу (ВхШхГ): 815 x 598 x 550 mm
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): .815-875 x 600 x 550 mm
 Глибина з дверцятами, відчиненими на 90°: 1150 mm
 Ніжки з можливістю регулювання за висотою: Так - усі з фронтального боку
 Максимальна висота регулювання ніжок: 60 mm
 Плінтус, що регулюється: Горизонтальний та вертикальний
 Вага нетто: 30.8 kg
 Загальна вага: 32.6 kg
 Потужність: 2400 Вт
 Запобіжник: 10 А
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 60; 50 Hz
 Довжина кабелю електроживлення: 175.0 см
 Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням
 Довжина впускного шланга: 165 см
 Довжина випускного шланга: 190 см
 EAN-код: 4242005082735
 Типи встановлення: Вбудовуваний

SGZ0BI02 Аксесуари для посудомийних машин
 SGZ1010 Аксесуари для посудомийних машин
 SGZ8BI00 :
 SMZ1051EU :
 SMZ2056 Аксесуари для посудомийних машин
 SMZ5000 Аксесуари для посудомийних машин
 SMZ5002 Аксесуари для посудомийних машин
 SMZ5003 Аксесуари для посудомийних машин



Серія 2, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см SMV24AX00K

Посудомийна машина ActiveWater 60 із захистом від протікань AquaStop: 100% захист від протікань упродовж всього строку служби приладу

- SMV24AX00K
- Повністю вбудований прилад

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 290 кВт-год на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття за умов використання холодної води та режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання залежить від того, як саме використовується прилад
- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 1.02 кВт-год
- Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.1 ватт / 0.1 ватт
- Споживання води для програми "Економічна 50°C": 3300 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття. Точний рівень споживання води залежить від того, як саме використовується прилад.
- Споживання води для програми "Економічна 50°C": 11.7 літр
- Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні прилади, клас A - найбільш ефективні прилади)
- Інформація стосовно програми "Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є найбільш ефективною програмою з точки зору енерго- та водоспоживання
- Тривалість програми "Економічна 50°C": 210 хв.
- Тривалість режиму очікування: 0 хв.
- 4 Програми: "Інтенсивна 70 °C" 70 °C, "Normal 65 °C", "Економічна 50 °C" 50 °C, "Schnell 45 °C"

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

- 4 програми: "Інтенсивна 70°C", "Нормальна 65°C", "Економічна 50°C", "Швидка 45°C"
- 3 температурні режими

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

- Гідравлічна система ActiveWater
- Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, довговічний
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- Електроніка регенерації - автоматична економія води та солі
- 3 рівнева система самоочищення фільтра
- самоочищувана система фільтрації
- Панель управління розташована на торці дверцят
- Світлодіодний дисплей для індикації ходу програми
- Акустичний сигнал завершення програми
- Колір світлодіодних індикаторів: червоний
- Електронний індикатор запасу солі
- індикація наявності ополіскувача

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ

- Завантаження: 12 комплектів посуду
- Кошик для столових приборів у нижньому короби
- 2 відкидні полицки для чашок у верхньому короби

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ


- Система захисту від протікання води AquaStop
- Механізм Servolock для зачинення дверцят без зусиль
- Система захисту скла GlassProtec
- Регулювання висоти задньої ніжки з фронту
- Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ


- Клас енергоспоживання: A+
- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь/полінокс
- Рівень шуму: 50 дБ
- Розміри приладу (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

**Серія 2, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см
SMV24AX00K**

розміри в мм



⏏ розетка
() параметри при використанні подовжувача



Розміри в мм