

Серія 2, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см SMV2IVX00K



Посудомийна машина з низьким рівнем шуму, якою ви можете керувати з будь-якого місця завдяки додатку Home Connect.

- **ExtraDry:** додаткова функція для особливо інтенсивного сушіння пластикового та скляного посуду.
- **InfoLight:** індикація червоного кольору на підлозі інформує про те, чи прилад ще працює, чи роботу вже завершено.
- **AquaStop:** стовідсотковий захист від протікань на увесь строк служби приладу.
- **Третій короб VarioDrawer:** зручне розташування столових приборів дозволяє оптимізувати місце в нижніх коробах.
- **Home Connect:** керуйте посудомийною машиною на відстані чи за допомогою голосу.

SGZ0BI02	Акcesуари для посудомийних машин
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Акcesуари для посудомийних машин
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Акcesуари для посудомийних машин
SMZ2056	Акcesуари для посудомийних машин
SMZ5003	Акcesуари для посудомийних машин
SMZ5100	Акcesуари для посудомийних машин
SMZ5300	Тримач для келихів

Максимальна кількість наборів посуду:	13
Споживання води:	9.5 l
Вбудований / окремостановлюваний прилад:	Вбудовувана
Висота знімної робочої поверхні:	0 mm
Розміри приладу (ВxШxГ):	815 x 598 x 550 mm
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ):	815-875 x 600 x 550 mm
Глибина з дверцятами, відчиненими на 90°:	1150 mm
Ніжки з можливістю регулювання за висотою:	Так - усі з фронтального боку
Максимальна висота регулювання ніжок:	60 mm
Плiнтус, що регулюється:	Горизонтальний та вертикальний
Вага нетто:	33.7 kg
Загальна вага:	35.9 kg
Потужність:	2400 Вт
Запобіжник:	10 A
Напруга:	220-240 V
Частота:	50; 60 Hz
Довжина кабелю електроживлення:	175.0 см
Тип штекера / електричної вилки:	Вилка Gardy із заземленням
Довжина впускного шланга:	165 см
Довжина випускного шланга:	190 см
EAN-код:	4242005316908
Типи встановлення:	Вбудовуваний



Серія 2, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см SMV2IVX00K

Посудомийна машина з низьким рівнем шуму, якою ви можете керувати з будь-якого місця завдяки додатку Home Connect.

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Технологія Home Connect доступна для використання через WLAN

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

- Pre-Rinse
- Silence on demand (через застосунок)

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Сенсор контролю чистоти води AquaSensor
- Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, довговічний
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- 3-рівнева система самоочищення фільтра
- самоочищувана система фільтрації
- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь/полінокс

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ

- Третій короб VarioDrawer
- Стопер для запобігання виходу з рейок нижнього короба під час видвигання.
- Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою Rackmatic
- 2 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
- Дві полицки для чашок у верхньому коробі

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

- Панель управління розташована на торці дверцят
- Мова тексту на панелі управління (англійська)
- InfoLight red
- Система захисту від протікання води AquaStop
- Система захисту скла GlassProtec
- Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см


ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЦЕННЯ

**Серія 2, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см
SMV2IVX00K**

розміри в мм



⏏ розетка
() параметри при використанні подовжувача



Розміри в мм