

**Серія 4, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см SMV4HCX19E**



SMZ5000 Аксесуари для посудомийних машин  
SMZ5300 Тримач для келихів

**Простота завантаження посуду та управління посудомийною машиною за допомогою застосунку Home Connect.**

- **ExtraDry:** додаткова функція для особливо інтенсивного сушіння пластикового та скляного посуду.
- **RackMatic™:** система регулювання верхнього коробу по висоті (5 см) допоможе оптимізувати простір посудомийної машини.
- **Home Connect:** побутова техніка з розумним підключенням для полегшення повсякденного життя.
- **Push повідомлення - отримуйте інформацію про статус програми та поточний стан приладу безпосередньо на мобільний телефон.**
- **Функція Favourite:** запускайте улюблений цикл миття з головного екрану застосунку Home Connect. Лише одним натисканням.

Клас енергоефективності (Директива (ЄС) 2017/1369): .....D  
 Енергоспоживання в економному режимі: ....85 кВт·год/100 циклів  
 Максимальна кількість наборів посуду: ..... 14  
 Споживання води: ..... 9.0 л  
 Тривалість програми: ..... 4:30 год  
 Рівень шуму: ..... 42 дБ(А) на 1 пВт  
 Рівень шуму (клас): ..... В  
 Вбудований / окремостановлюваний прилад: ..... Вбудовувана  
 Висота знімної робочої поверхні: .....0 мм  
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): .815-875 x 600 x 550 мм  
 Глибина з дверцятами, відчиненими на 90°: .....1150 мм  
 Ніжки з можливістю регулювання за висотою: ..... Так - усі з фронтального боку  
 Максимальна висота регулювання ніжок: ..... 60 мм  
 Плінтус, що регулюється: .....Горизонтальний та вертикальний  
 Вага нетто: ..... 35.1 кг  
 Загальна вага: .....37.5 кг  
 Потужність: ..... 2400 Вт  
 Запобіжник: ..... 10 А  
 Напруга: ..... 220-240 В  
 Частота: .....50; 60 Гц  
 Індекс ремонту: .....9.4  
 Довжина кабелю електроживлення: ..... 175 см  
 Тип штекера / електричної вилки: ..... Вилка Gardy із заземленням  
 Довжина впускного шланга: ..... 165 см  
 Довжина випускного шланга: ..... 190 см  
 EAN-код: ..... 4242005392926  
 Типи встановлення: .....Вбудовуваний



## Серія 4, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см SMV4HCX19E

### Простота завантаження посуду та управління посудомийною машиною за допомогою застосунку Home Connect.

#### ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

#### ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

#### ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Клас енергоефективності<sup>1</sup>: D
- Енергія<sup>2</sup> / Вода<sup>3</sup>: 85 кВтг/ 9 літри
- Місткість : 14 комплектів
- Тривалість програми<sup>4</sup>: 4:30 (год : хв)
- Рівень шуму: 42 дБ(А) відн. 1 пВт.
- Клас шумової ефективності: B
- Рівень шуму для програми "Тиха 50 °C": 41дБ

#### ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

- Pre-Rinse
- Machine Care
- Додаткові функції через додаток Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

#### ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
- Сенсор контролю чистоти води AquaSensor
- Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, довговічний
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- 3 рівнева система самоочищення фільтра
- самоочищувана система фільтрації
- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь

#### КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ

- Третій короб VarioDrawer
- Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою Rackmatic
- SX в нижньому короби
- Стопер для запобігання виходу з рейок нижнього короба під час видвигання.
- 2 складані решітки для тарілок у верхньому короби
- 2 складані решітки для тарілок у нижньому короби
- Дві полицки для чашок у верхньому короби

#### КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ


- Технологія Home Connect доступна для використання через WLAN
- Панель управління розташована на торці дверцят
- Мова тексту на панелі управління (англійська)
- InfoLight red
- Електронна індикація залишкового часу програми
- Акустичний сигнал завершення програми
- Програмування старту (1-24 год)
- Система захисту від протікання води AquaStop
- Система захисту скла GlassProtec

**Серія 4, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см  
SMV4HCX19E**

розміри в мм



⏏ розетка  
( ) параметри при використанні подовжувача



Розміри в мм