

## iQ300, Вбудовувана посудомийна машина, 60 cm SN63HX65MK



SZ30BI02	Акcesуари для посудомийних машин
SZ38BI00 :	
SZ72010	Акcesуари для посудомийних машин
SZ73000	Акcesуари для посудомийних машин
SZ73010	Акcesуари для посудомийних машин
SZ73051EU :	
SZ73056	Акcesуари для посудомийних машин
SZ73145	Клшик для столових приборів
SZ73300	Тримач для келихів
SZ73640	Акcesуари для посудомийних машин

Посудомийна машина з низьким рівнем шуму, якою ви можете керувати з будь-якого місця завдяки додатку Home Connect.

- ✓ infoLight проектує блакитне світло на підлогу кухні, поки працює програма, а коли вона закінчується – світло згасає.
- ✓ Home Connect: керуйте розумною посудомийною машиною де б ви не були.
- ✓ Home Connect: можливість керувати посудомийною машиною, де б ви не знаходились.
- ✓ Ви не пропустите момент, коли таблетки для миття посуду закінчилися, адже застосунок Home Connect заздалегідь повідомить про це.
- ✓ Система коробів varioFlex: раціональне завантаження посуду.

Максимальна кількість наборів посуду: .....	13
Споживання води: .....	9.5 l
Тип приладу: .....	Вбудовувана
Висота знімної робочої поверхні: .....	0 mm
Розміри приладу (ВxШxГ): .....	815 x 598 x 550 mm
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ):	815-875 x 600 x 550 mm
Глибина з дверцятами, відчиненими на 90°: .....	1150 mm
Ніжки з можливістю регулювання за висотою: .....	Так - усі з фронтального боку
Максимальна висота регулювання ніжок: .....	60 mm
Плiнтус, що регулюється: .....	Горизонтальний та вертикальний
Вага нетто: .....	34.9 kg
Загальна вага: .....	36.7 kg
Потужність: .....	2400 Вт
Запобіжник: .....	10 A
Напруга: .....	220-240 V
Частота: .....	50; 60 Hz
Довжина кабелю електроживлення: .....	175.0 cm
Тип штекера / електричної вилки: .....	Вилка Gardy із заземленням
Довжина впускного шланга: .....	165 cm
Довжина випускного шланга: .....	190 cm
EAN-код: .....	4242003923474
Типи встановлення: .....	Вбудовуваний



## iQ300, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см SN63HX65MK

### ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

#### ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

- 6 програм: Економічна 50 °C, Автоматична 45-65 °C, Швидка 60 хв., Інтенсивна 70 °C, Quick L 65 °C, , Delicate 40 °C
- Silence on demand (через застосунок)

### ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
- Сенсор контролю чистоти води aquaSensor
- Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління iQdrive: тихий, потужний, довговічний
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- 3 рівнева система самоочищення фільтра
- самоочищувана система фільтрації
- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь

### КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ

- Стопер для запобігання виходу з рейок нижнього короба під час видвигання.
- SX в нижньому коробі
- Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою rackMatic
- Дві полицки для чашок у верхньому коробі

### КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

- Мова тексту на панелі управління (англійська)
- InfoLight blue
- Електронна індикація залишкового часу програми
- Програмування старту (1-24 год)
- Система захисту від протікання води aquaStop
- Система захисту скла glassProtec

### ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

### ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

