

iQ500, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см SN658X00ME



Система brilliantShine із технологією сушіння Zeolith® для неймовірного блиску Ваших келихів; varioSpeed Plus до 3-х разів швидше миття та сушіння посуду

- ✓ Ідеальне поєднання технології сушіння Zeolith®, опції Shine&Dry та програми Скло 40 °С для надзвичайно сухих і сяючих келихів
- ✓ Технологія сушіння Zeolith®
- ✓ varioSpeed Plus: до 3-х разів швидше досягнення ідеальних результатів миття та сушіння
- ✓ З функцією timeLight усе під контролем: залишковий час та стадія програми миття проєктується на підлогу з будь-яким покриттям
- ✓ Короби varioDrawer

Обладнання

Технічні дані

Клас енергоефективності (Регламент (ЄС) 2017/1369): D
 Енергоспоживання за 100 циклів програми "Еко" (ЄС 2017/1369): 85 kWh
 Максимальна кількість комплектів посуду (EU 2017/1369): 14
 Споживання води на програмі "Еко" літрів за цикл (EU 2017/1369): 9,5 l
 Тривалість програми (EU 2017/1369): 3:15 h
 Повітряний шум (EU 2017/1369): 41 dB(A) re 1 pW
 Клас емісії повітряного шуму (EU 2017/1369): B
 Вбудований / окремостановлюваний прилад: Вбудований
 Висота знімної робочої поверхні: 0 mm
 Розміри приладу (ВхШхГ): 815 x 598 x 550 mm
 Необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 815-875 x 600 x 550 mm
 Сертифікати відповідності: CE, VDE
 Глибина з дверцятами, відчиненими на 90°: 1150 mm
 Ніжки з можливістю регулювання за висотою: Так - усі з фронтального боку
 Максимальна висота регулювання ніжок: 60 mm
 Вага Нетто: 49,7 kg
 Загальна вага: 52,0 kg
 Потужність підключення: 2400 Вт
 Струм: 10 А
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50; 60 Hz
 Довжина кабелю електроживлення: 175 см
 Тип штекера / електричної вилки: Штепсель Gardy з заземленням
 Довжина впускного шланга: 165 см
 Довжина випускного шланга: 190 см
 EAN-код: 4242003776896
 Типи встановлення: Повністю інтегрований

Додаткові аксесуари

SZ73300	Тримач для келихів
SZ73000	Аксесуари для посудомийних машин
SZ72010	Аксесуари для посудомийних машин



4 242003 776896

iQ500, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см SN658X00ME

Обладнання

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

- Клас енергоспоживання: A+++
- Механізм Servolock для зачинення дверцят без зусиль
- Блокування приладу від доступу дітей
- Програмування старту (1-24 год)
- Індикація ходу програми та залишкового часу timeLight
- Система захисту від протікання води aquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЦЕННЯ

- Унікальна система сушіння Zeolith
- Гідравлічна система speedMatic
- Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління iQdrive: тихий, потужний, довговічний
- Сенсор контролю чистоти води aquaSensor, Сенсор завантаження
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- Теплообмінник- технологія дбайливого миття та розумного використання води
- Технологія попереминої подачі води
- Електроніка регенерації- автоматична економія води та солі
- 3 рівнева система самоочищення фільтрасамоочищувана система фільтрації
- Металева сенсорна панель управління
- Панель управління розташована на торці дверцят
- Електронна індикація залишкового часу програми
- Кольори дисплея: синій, білий
- Індикація наявності солі та індикація наявності ополіскувача
- Акустичний сигнал завершення програми

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ

- Завантаження: 14 комплектів посуду
- Третій короб VarioDrawer
- Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою rackMatic
- Дві полицки для чашок у верхньому короби

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

- 8 програм: "Інтенсивна 70 °C", "Автоматична 45-65 °C", "Економічна 50 °C", "Тиха 50 °C", "Швидка 60 °C", "Скло 40 °C", "Швидка 45 °C", "Попереднє ополіскування"
- 4 спеціальні функції: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Функція HygienePlus, Shine & Dry
- Програма очищення посудомийної машини
- EasyClean
- 6 температурних режимів

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
- Регулювання висоти задньої ніжки з фронту
- Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари
- Рівень шуму для програми "Тиха 50 °C": 39 дБ
- Рівень шуму: 41 дБ
- Розміри приладу (ВхШхГ): 81.5x59.8x55 см

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Споживання води для програми "Економічна 50°C": 9.5 літр
- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 237 кВт-год на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття за умов використання холодної води та режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання залежить від того, як саме використовується прилад
- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0.83 кВт-год
- Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.5 ватт/0.5 ватт
- Споживання води для програми "Економічна 50°C": 2660 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття. Точний рівень споживання води залежить від того, як саме використовується прилад.
- Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні прилади, клас A - найбільш ефективні прилади)
- Інформація стосовно програми "Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є найбільш ефективною програмою з точки зору енерго- та водоспоживання
- Тривалість програми "Економічна 50°C": 195 хв.
- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C" за умов підключення до гарячої води: 0.6 кВт-год
- Споживання води для програми "Автоматична 45-65°C": від 7 літрів, залежно від забруднення

iQ500, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см SN658X00ME

Схеми вбудовування

