

Серія 2, Окремостановлювана посудомийна машина, 45 см, Нержавіюча сталь, срібляста SPS2IKI02K



Посудомийна машина з низьким рівнем шуму, якою ви можете керувати з будь-якого місця завдяки додатку Home Connect.

- **ExtraDry:** додаткова функція для особливо інтенсивного сушіння пластикового та скляного посуду.
- **Home Connect:** керуйте посудомийною машиною на відстані чи за допомогою голосу.
- **Верхній кошик, що регулюється по висоті:** забезпечує додатковий простір, особливо для високого посуду.
- **AquaStop:** стовідсотковий захист від протікань на увесь строк служби приладу.
- **Лічильник таблеток для миття. Посудомийна машина, яка рахує за вас.**

Максимальна кількість наборів посуду: 9
 Споживання води: 9.5 l
 Вбудований / окремостановлюваний прилад: Окремо встановлювана
 Висота знімної робочої поверхні: 30 mm
 Розміри приладу (ВхШхГ): 845 x 450 x 600 mm
 Глибина з дверцятами, відчиненими на 90°: 1155 mm
 Ніжки з можливістю регулювання за висотою: Так - всі
 Максимальна висота регулювання ніжок: 20 mm
 Плінтус, що регулюється: Немає
 Вага нетто: 37.5 kg
 Загальна вага: 38.9 kg
 Потужність: 2400 Вт
 Запобіжник: 10 A
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50; 60 Hz
 Довжина кабелю електроживлення: 175.0 см
 Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням
 Довжина впускного шланга: 165 см
 Довжина випускного шланга: 205 см
 EAN-код: 4242005315758
 Типи встановлення: Окремо встановлюваний з можливістю вбудовування

SGZ1010 Аксесуари для посудомийних машин
 SGZ3003 Аксесуари для посудомийних машин
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 Аксесуари для посудомийних машин
 SMZ5300 Тримач для келихів



**Серія 2, Окремовстановлювана
посудомийна машина, 45 см,
Нержавіюча сталь, срібляста
SPS2IKI02K**

**Посудомийна машина з низьким рівнем
шуму, якою ви можете керувати з
будь-якого місця завдяки додатку Home
Connect.**

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Технологія Home Connect доступна для використання через WLAN

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

- Pre-Rinse
- Machine Care
- Silence on demand (через застосунок)

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Сенсор контролю чистоти води AquaSensor
- Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, довговічний
- Два коромисла DuoPower у верхньому коробі
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- 3 рівнева система самоочищення фільтра
- самоочищувана система фільтрації
- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ

- SX в нижньому коробі
- Стопер для запобігання виходу з рейок нижнього короба під час видвигання.
- Верхній короб з можливістю регулювання за висотою
- Полічка для столових приборів у верхньому коробі

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

- Мова тексту на панелі управління (англійська)
- Захисне покриття проти слідів від дотиків
- Система захисту від протікання води AquaStop
- Система захисту скла GlassProtect


ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 84.5 x 45 x 60 см

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

**Серія 2, Окремовстановлювана
посудомийна машина, 45 см,
Нержавіюча сталь, срібляста
SPS2IKI02K**

розміри в мм



⌚ розетка
() параметри при використанні подовжувача