

**Serie | 2, Вбудовувана посудомийна машина, 45 cm  
SPV40E40EU**



**Додаткові аксесуари**

SGZ1010 : Аксесуари для посудомийних машин  
SMZ5000 : Аксесуари для посудомийних машин  
SMZ5300 : Тримач для келихів

**Посудомийна машина ActiveWater 45 з AquaStop: гарантований захист від протікань протягом усього строку служби приладу**

- **AquaStop:** стовідсотковий захист від протікань на увесь строк служби приладу
- Технологія ActiveWater
- Технологія захисту скла
- Двигун EcoSilence Drive
- 10 років гарантії від наскрізної корозії

**Технічні дані**

Клас енергоефективності (Регламент (ЄС) 2017/1369): F  
Енергоспоживання за 100 циклів програми "Еко" (ЄС 2017/1369): 78 kWh

Максимальна кількість комплектів посуду (EU 2017/1369): 9  
Споживання води на програмі "Еко" літрів за цикл (EU 2017/1369): 11,5 l

Тривалість програми (EU 2017/1369): 3:15 h

Повітряний шум (EU 2017/1369): 50 dB(A) re 1 pW

Клас емісії повітряного шуму (EU 2017/1369): C

Вбудовуваний / окремовстановлюваний прилад:  
Вбудовуваний

Висота знімної робочої поверхні: 0 mm

Розміри приладу (ВxШxГ): 815 x 448 x 550 mm

Необхідні розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ): 815-875 x 450 x 550 mm

Сертифікати відповідності: CE, VDE

Глибина з дверцятами, відчиненими на 90°: 1150 mm

Ніжки з можливістю регулювання за висотою: Так - усі з фронтального боку

Максимальна висота регулювання ніжок: 60 mm

Вага Нетто: 29,725 kg

Загальна вага: 31,5 kg

Потужність підключення: 2400 Вт

Струм: 10 А

Напруга: 220-240 V

Частота: 50; 60 Hz

Довжина кабелю електроживлення: 175 см

Тип штекера / електричної вилки: Штепсель Gardy з заземленням

Довжина впускного шланга: 165 см

Довжина випускного шланга: 205 см

ЕАН-код: 4242002969275

Типи встановлення: Повністю інтегровуваний



4 242002 969275

## **Serie | 2, Вбудовувана посудомийна машина, 45 cm SPV40E40EU**

### **Посудомийна машина ActiveWater 45 з AquaStop: гарантований захист від протікань протягом усього строку служби приладу**

#### **КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ**

- Клас енергоспоживання: A+
- Механізм Servolock для зачинення дверцят без зусиль
- Система захисту скла GlassProtect
- Система захисту від протікання води AquaStop
- Гідравлічна система ActiveWater
- Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, довговічний
- Два коромисла DuoPower у верхньому короби
- Сенсор завантаження
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- Теплообмінник- технологія дбайливого миття та розумного використання води
- Технологія попереминої подачі води
- Електроніка регенерації- автоматична економія води та солі
- 3 рівнева система самоочищення фільтрасамоочищувана система фільтрації
- Панель управління розташована на торці дверцят
- Світлодіодний дисплей для індикації ходу програми
- Акустичний сигнал завершення програми
- Колір світлодіодних індикаторів: червоний
- Індикація наявності солі та індикація наявності ополіскувача

#### **ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ**

- 4 програми: Інтенсивна 70 °C, Нормальна 65 °C, Економічна 50 °C, Швидка 45 °C
- 4 температурні режими

#### **КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ**

- Завантаження: 9 комплектів посуду
- Поличка для столових приборів у верхньому короби

#### **ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ**

- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
- Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари
- Регулювання висоти задньої ніжки з фронту
- Розміри приладу (ВхШхГ): 81.5x44.8x55 см
- Рівень шуму: 50 дБ

#### **ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ**

- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 220 кВт-год на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття за умов використання холодної води та режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання залежить від того, як саме використовується прилад
- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0.78 кВт-год
- Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.1 ватт/0.1 ватт
- Споживання води для програми "Економічна 50°C": 3220 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття. Точний рівень споживання води залежить від того, як саме використовується прилад.
- Споживання води для програми "Економічна 50°C": 11.5 літр
- Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні прилади, клас A - найбільш ефективні прилади)
- Інформація стосовно програми "Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є найбільш ефективною програмою з точки зору енергетичного водоспоживання
- Тривалість програми "Економічна 50°C": 195 хв.
- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C" за умов підключення до гарячої води: 0.6 кВт-год

