

**Серія 6, Вбудовувана посудомийна машина, 45 см
SPV6ZMX23E**



Посудомийні машини PerfectDry для найкращих результатів сушіння завдяки зручним і практичним рішенням для розміщення різних видів посуду.

- Home Connect дозволяє керувати посудомийною машиною через смартфон або планшет. Налаштуйте прилад під себе, а не свої плани під прилад.
- PerfectDry: бездоганно сушить будь-який посуд і економить енергію.
- Теплообмінник
- VarioDrawer Pro
- RackMatic™: система регулювання верхнього коробу по висоті (5 см) допоможе оптимізувати простір посудомийної машини.

SGZ0BI02	Акcesуари для посудомийних машин
SGZ1010	Акcesуари для посудомийних машин
SGZ4CB00	Кошик для столових приборів Vario
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Акcesуари для посудомийних машин
SMZ5003	Акcesуари для посудомийних машин
SMZ5300	Тримач для келихів

Клас енергоефективності (Директива (ЄС) 2017/1369):C
Енергоспоживання в економному режимі: 59 kWh
Максимальна кількість наборів посуду: 10
Споживання води: 9.5 l
Тривалість програми::3:30 h
Рівень шуму: 43 dB(A) re 1 pW
Рівень шуму (клас): B
Вбудований / окремостановлюваний прилад: Вбудовувана
Висота знімної робочої поверхні:0 mm
Розміри приладу (ВxШxГ)::815 x 448 x 550 mm
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ)::815-875 x 450 x 550 mm
Глибина з дверцятами, відчиненими на 90°:1150 mm
Ніжки з можливістю регулювання за висотою: Так - усі з фронтального боку
Максимальна висота регулювання ніжок: 60 mm
Пліттус, що регулюється:Горизонтальний та вертикальний
Вага нетто: 38.2 kg
Загальна вага: 40.0 kg
Потужність: 2400 Вт
Запобіжник: 10 A
Напруга::220-240 V
Частота: 50; 60 Hz
Довжина кабелю електроживлення: 175.0 см
Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням
Довжина впускного шланга: 165 см
Довжина випускного шланга: 205 см
EAN-код:4242005215058
Типи встановлення:Вбудований



Серія 6, Вбудовувана посудомийна машина, 45 см SPV6ZMX23E

Посудомийні машини PerfectDry для найкращих результатів сушіння завдяки зручним і практичним рішенням для розміщення різних видів посуду.

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Рівень шуму для програми "Тиха 50 °C": 41дБ

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

- Pre-Rinse
- Silence on demand (через застосунок)

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Запатентована технологія сушіння посуду Zeolith® забезпечує чудовий результат сушіння і дозволяє економити електроенергію та час
- Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
- Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, довговічний
- Два коромисла DuoPower у верхньому коробі
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- 3 рівнева система самоочищення фільтра
- самоочищувана система фільтрації
- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ

- Третій короб VarioDrawer Pro
- Стопер для запобігання виходу з рейок нижнього короба під час видвигання.
- Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою Rackmatic
- 3 складані решітки для тарілок у верхньому коробі
- 4 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
- Фіксатор для високих келихів у нижньому коробі

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ


- Сенсорна панель управління
- Внутрішнє освітлення EmotionLight
- Панель управління розташована на торці дверцят
- Мова тексту на панелі управління (англійська)
- gem. time proj. white
- Електронна індикація залишкового часу програми
- Програмування старту (1-24 год)
- Система захисту від протікання води AquaStop
- Система захисту скла GlassProtect
- Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см


ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

**Серія 6, Вбудовувана посудомийна машина, 45 см
SPV6ZMX23E**



Розміри в мм

розміри в мм



 розетка
 параметри при використанні подовжувача