

**iQ100, Окремовстановлювана посудомийна машина, 45 см, Нержавіюча сталь, лакована SR215I03CE**



- ✓ Довговічний двигун iQdrive: низький рівень шуму та максимум ефективності
- ✓ aquaStop: захист від протікань на увесь строк служби приладу
- ✓ Подвійне коромисло duoPower®.
- ✓ varioSpeed Plus: до 3-х разів швидше досягнення ідеальних результатів миття та сушіння
- ✓ 10 років гарантії проти наскрізного проіржавлення внутрішньої камери посудомийної машини

#### Обладнання

##### Технічні дані

Клас енергоефективності (Регламент (ЄС) 2017/1369): F  
 Енергоспоживання за 100 циклів програми "Еко" (ЄС 2017/1369): 78  
 Максимальна кількість комплектів посуду (EU 2017/1369): 9  
 Споживання води на програмі "Еко" літрів за цикл (EU 2017/1369): 8,5  
 Тривалість програми (EU 2017/1369): 3:15  
 Повітряний шум (EU 2017/1369): 46  
 Клас емісії повітряного шуму (EU 2017/1369): C  
 Вбудований / окремовстановлюваний прилад:  
 Окремовстановлюваний  
 Висота знімної робочої поверхні (мм): 30  
 Розміри приладу (ВхШхГ): 845 x 450 x 600  
 Сертифікати відповідності: CE, VDE  
 Глибина з дверцятами, відчиненими на 90° (мм): 1155  
 Ніжки з можливістю регулювання за висотою: Так - всі  
 Максимальна висота регулювання ніжок (мм): 20  
 Вага Нетто (кг): 40,713  
 Загальна вага (кг): 42,0  
 Потужність підключення (Вт): 2400  
 Струм (А): 10  
 Напруга (В): 220-240  
 Частота (Гц): 50; 60  
 Довжина кабелю електроживлення (см): 175  
 Тип штекера / електричної вилки: Штепсель Gardy з заземленням  
 Довжина впускного шланга (см): 165  
 Довжина випускного шланга (см): 205  
 EAN-код: 4242003821992  
 Типи встановлення: Вбудовується під стільницю

#### Додаткові аксесуари

SZ73300	Тримач для келихів
SZ73000	Аксесуари для посудомийних машин
SZ72010	Аксесуари для посудомийних машин



4 242003 821992

**iQ100, Окремовстановлювана посудомийна машина, 45 см, Нержавіюча сталь, лакована SR215I03CE**

#### Обладнання

- Завантаження: 9 комплектів посуду
- Клас енергоспоживання: A+
- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 220 кВт-год на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття за умов використання холодної води та режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання залежить від того, як саме використовується прилад
- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0.78 кВт-год
- Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.1 ватт / 0.1 ватт
- Споживання води для програми "Економічна 50°C": 2380 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття. Точний рівень споживання води залежить від того, як саме використовується прилад.
- Споживання води для програми "Економічна 50°C": 8.5 літр
- Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні прилади, клас A - найбільш ефективні прилади)
- Інформація стосовно програми "Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є найбільш ефективною програмою з точки зору енерго- та водоспоживання
- Тривалість програми "Економічна 50°C": 195 хв.
- Тривалість режиму очікування: 0 хв.
- Рівень шуму: 46 дБ
- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C" за умов підключення до гарячої води: 0.6 кВт-год
- Споживання води для програми "Автоматична 45-65°C": від 7 літрів, залежно від забруднення
- 5 програм: "Інтенсивна 70 °C", "Автоматична 45-65 °C", "Економічна 50 °C", "Швидка 65 °C", Schnell
- 2 спеціальні функції: VarioSpeed Plus, ExtraDry
- 4 температурні режими
- Гідравлічна система speedMatic
- Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління iQdrive: тихий, потужний, довговічний
- Два коромисла duoPower у верхньому коробі
- Сенсор контролю чистоти води aquaSensor, Сенсор завантаження
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
- Технологія попереминої подачі води
- Електроніка регенерації - автоматична економія води та солі
- 3 рівнева система самоочищення фільтра
- самоочищувана система фільтрації
- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
- Світлодіодний дисплей для індикації залишкового часу виконання програми
- Кольори дисплея: синій, білий
- Програмування старту (1-24 год)
- Електронний індикатор запасу солі
- індикація наявності ополіскувача
- Захисне покриття проти слідів від дотиків
- Поворотний перемикач з інтегрованою кнопкою старту
- Верхній короб з можливістю регулювання за висотою
- 2 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
- Поличка для столових приборів у верхньому коробі
- Система захисту від протікання води aquaStop
- Механізм Servolock для зачинення дверцят без зусиль
- Система захисту скла glassProtect
- Розміри приладу (ВхШхГ): 84.5 x 45 x 60 см

**iQ100, Окремовстановлювана  
посудомийна машина, 45 см,  
Нержавіюча сталь, лакована  
SR215I03CE**

Схеми вбудовування

