

iQ300, Вбудовувана посудомийна машина, 45 см SR63HX66MK



SZ30BI02	Акcesуари для посудомийних машин
SZ34BI00	Акcesуари для посудомийних машин
SZ34CB00	Клшик для столових приборів
SZ72010	Акcesуари для посудомийних машин
SZ73000	Акcesуари для посудомийних машин
SZ73010	Акcesуари для посудомийних машин
SZ73051EU :	
SZ73300	Тримач для келихів

Відмінна посудомийна машина з підтримкою Wi-Fi та проекцією статусу програми на підлогу, керована за допомогою смартфона або голосового контролю.

- ✓ infoLight проектує блакитне світло на підлогу кухні, поки працює програма, а коли вона закінчується – світло згасає.
- ✓ Home Connect: керуйте розумною посудомийною машиною де б ви не були.
- ✓ Home Connect: можливість керувати посудомийною машиною, де б ви не знаходились.
- ✓ Ви не пропустите момент, коли таблетки для миття посуду закінчилися, адже застосунок Home Connect заздалегідь повідомить про це.
- ✓ Регульований по висоті верхній короб – rackMatic.

Максимальна кількість наборів посуду: 10
 Споживання води: 9.5 л
 Тип приладу: Вбудовувана
 Висота знімної робочої поверхні: 0 мм
 Розміри приладу (ВxШxГ): 815 x 448 x 550 мм
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ): 815-875 x 450 x 550 мм
 Глибина з дверцятами, відчиненими на 90°: 1150 мм
 Ніжки з можливістю регулювання за висотою: Так - усі з фронтального боку
 Максимальна висота регулювання ніжок: 60 мм
 Плінтус, що регулюється: Горизонтальний та вертикальний
 Вага нетто: 28.6 kg
 Загальна вага: 30.4 kg
 Потужність: 2400 Вт
 Запобіжник: 10 А
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50; 60 Hz
 Довжина кабелю електроживлення: 175.0 см
 Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням
 Довжина впускного шланга: 165 см
 Довжина випускного шланга: 205 см
 EAN-код: 4242003934517
 Типи встановлення: Вбудовуваний



iQ300, Вбудовувана посудомийна машина, 45 см SR63HX66МК

Тип монтажу

- Технологія Home Connect доступна для використання через WLAN

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

- Pre-Rinse
- Silence on demand (через застосунок)

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

- Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
- Сенсор контролю чистоти води aquaSensor
- Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління iQdrive: тихий, потужний, довговічний
- Два коромисла duoPower у верхньому коробі
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- 3-рівнева система самоочищення фільтра
- Самоочищувана система фільтрації
- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЦЕННЯ

- SX в нижньому коробі
- Стопер для запобігання виходу з рейок нижнього короба під час видвигання.
- Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою rackMatic
- 2 складані решітки для тарілок у верхньому коробі
- 2 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
- Полічка для чашок у верхньому коробі
- Фіксатор для високих келихів у нижньому коробі

Елементи управління

- Панель управління розташована на торці дверцят
- Мова тексту на панелі управління (англійська)
- InfoLight blue
- Електронна індикація залишкового часу програми
- Програмування старту (1-24 год)

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ

- Система захисту від протікання води aquaStop
- Система захисту скла glassProtec
- Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

iQ300, Вбудовувана
посудомийна машина, 45 см
SR63HX66MK

