

iQ100, Вбудовувана посудомийна машина, 45 см SR64E004EU



- ✓ Верхній короб, що регулюється за висотою.
- ✓ Верхній короб, що з легкістю переставляється за висотою, дозволить розташувати посуд великого розміру
- ✓ aquaStop: захист від протікань на увесь строк служби приладу
- ✓ 10 років гарантії проти наскрізного проіржавлення внутрішньої камери посудомийної машини
- ✓ Довговічний двигун iQdrive: низький рівень шуму та максимум ефективності

Обладнання

Технічні дані

Клас енергоефективності (Регламент (ЄС) 2017/1369): F
 Енергоспоживання за 100 циклів програми "Еко" (ЄС 2017/1369): 78 kWh
 Максимальна кількість комплектів посуду (EU 2017/1369): 9
 Споживання води на програмі "Еко" літрів за цикл (EU 2017/1369): 9,5 l
 Тривалість програми (EU 2017/1369): 3:15 h
 Повітряний шум (EU 2017/1369): 48 dB
 Клас емісії повітряного шуму (EU 2017/1369): C
 Вбудований / окремовстановлюваний прилад: Вбудований
 Висота знімної робочої поверхні: 0 mm
 Розміри приладу (ВхШхГ): 815 x 448 x 550 mm
 Необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 815-875 x 450 x 550 mm
 Сертифікати відповідності: CE, VDE
 Глибина з дверцятами, відчиненими на 90°: 1150 mm
 Ніжки з можливістю регулювання за висотою: Так - усі з фронтального боку
 Максимальна висота регулювання ніжок: 60 mm
 Вага Нетто: 29,220 kg
 Загальна вага: 31,0 kg
 Струм: 10 A
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50; 60 Hz
 Довжина кабелю електроживлення: 175 см
 Тип штекера / електричної вилки: Штепсель Gardy з заземленням
 Довжина впускного шланга: 165 см
 Довжина випускного шланга: 205 см
 EAN-код: 4242003701249
 Типи встановлення: Повністю інтегрований

Додаткові аксесуари

SZ73300	Тримач для келихів
SZ73000	Аксесуари для посудомийних машин
SZ72010	Аксесуари для посудомийних машин



iQ100, Вбудовувана посудомийна машина, 45 cm SR64E004EU

Обладнання

- Завантаження: 9 комплектів посуду
- Клас енергоспоживання: A+

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 220 кВт-год на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття за умов використання холодної води та режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання залежить від того, як саме використовується прилад
- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0.78 кВт-год
- Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.1 ватт / 0.1 ватт
- Споживання води для програми "Економічна 50°C": 2660 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття. Точний рівень споживання води залежить від того, як саме використовується прилад.
- Споживання води для програми "Економічна 50°C": 9.5 літр
- Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні прилади, клас A - найбільш ефективні прилади)
- Інформація стосовно програми "Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є найбільш ефективною програмою з точки зору енерго- та водоспоживання
- Тривалість програми "Економічна 50°C": 195 хв.
- Тривалість режиму очікування: 0 хв.
- Рівень шуму: 48 дБ
- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C" за умов підключення до гарячої води: 0.6 кВт-год

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

- 4 програми: "Інтенсивна 70°C", "Економічна 50°C", "Швидка 45°C", "Попереднє ополіскування 45°C"
- 1 спеціальна функція: "Половинне завантаження"
- 3 температурні режими

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

- Гідравлічна система speedMatic
- Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління iQdrive: тихий, потужний, довговічний
- Два коромисла duoPower у верхньому коробі
- Сенсор завантаження
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
- Технологія попереминої подачі води
- Електроніка регенерації - автоматична економія води та солі
- 3 рівнева система самоочищення фільтра
- самоочищувана система фільтрації
- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
- Панель управління розташована на торці дверцят
- Світлодіодний дисплей для індикації ходу програми
- Акустичний сигнал завершення програми

- Колір світлодіодних індикаторів: червоний
- Електронний індикатор запасу солі
- індикація наявності ополіскувача

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ


- Верхній короб з можливістю регулювання за висотою
- 2 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
- Полічка для столових приборів у верхньому коробі

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Система захисту від протікання води aquaStop
- Механізм Servolock для зачинення дверцят без зусиль
- Система захисту скла glassProtect
- Регулювання висоти задньої ніжки з фронту
- Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари
- Розміри приладу (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

iQ100, Вбудовувана посудомийна машина, 45 см SR64E004EU

Схеми вбудовування



Розміри в мм

