

**iQ500, Вбудовувана
посудомийна машина, 45 см,
Варіошарнір
SR75EX65МК**



Виняткова посудомийна машина з гнучкою системою коробів і проєкцією стану програми на підлогу, що підходить навіть для особливих вимог до вбудовування.


- ✓ Освітлення "емоушнЛайт": посудомийна машина у заспокійливому синьому кольорі.
- ✓ infoLight проєктує блакитне світло на підлогу кухні, поки працює програма, а коли вона закінчується – світло згасає.
- ✓ Оптимальний монтаж на вашій кухні – завдяки ковзаючому шарніру.
- ✓ Home Connect: керуйте розумною посудомийною машиною де б ви не були.
- ✓ Home Connect: можливість керувати посудомийною машиною, де б ви не знаходились.

Максимальна кількість наборів посуду: 10
 Споживання води: 9.5 l
 Тип приладу: Вбудовувана
 Висота знімної робочої поверхні: 0 mm
 Розміри приладу (ВxШxГ): 815 x 448 x 550 mm
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ): 815-875 x 450 x 550 mm
 Глибина з дверцятами, відчиненими на 90°: 1150 mm
 Ніжки з можливістю регулювання за висотою: Так - усі з фронтального боку
 Максимальна висота регулювання ніжок: 60 mm
 Плінтус, що регулюється: Горизонтальний та вертикальний
 Вага нетто: 34.5 kg
 Загальна вага: 36.2 kg
 Потужність: 2400 Вт
 Запобіжник: 10 А
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50; 60 Hz
 Довжина кабелю електроживлення: 175.0 см
 Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням
 Довжина впускного шланга: 165 см
 Довжина випускного шланга: 205 см
 EAN-код: 4242003929407
 Типи встановлення: Вбудований



SZ30BI02	Акcesуари для посудомийних машин
SZ34BI00	Акcesуари для посудомийних машин
SZ34CB00	Клшик для столових приборів
SZ38BI00 :	
SZ72010	Акcesуари для посудомийних машин
SZ73000	Акcesуари для посудомийних машин
SZ73051EU :	
SZ73300	Тримач для келихів

**іQ500, Вбудовувана
посудомийна машина, 45 см,
Варіошарнір
SR75EX65МК**



Тип монтажу

- Технологія Home Connect доступна для використання через WLAN

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

- Pre-Rinse
- Silence on demand (через застосунок)

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

- Сенсор контролю чистоти води aquaSensor
- Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління iQdrive: тихий, потужний, довговічний
- Два коромисла duoPower у верхньому коробі
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- 3-рівнева система самоочищення фільтра
- Самоочищувана система фільтрації
- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

- Стопер для запобігання виходу з рейок нижнього короба під час видвигання.
- Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою rackMatic
- 2 складані решітки для тарілок у верхньому коробі
- 2 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
- Полочка для чашок у верхньому коробі
- Фіксатор для високих келихів у нижньому коробі

Елементи управління

- Металева сенсорна панель управління
- Панель управління розташована на торці дверцят
- Мова тексту на панелі управління (англійська)
- InfoLight blue
- Електронна індикація залишкового часу програми
- Програмування старту (1-24 год)

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ

- Система захисту від протікання води aquaStop
- Система захисту скла glassProtec
- Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари


ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см


ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

**iQ500, Вбудовувана
посудомийна машина, 45 см,
Варіошарнір
SR75EX65MK**

розміри в мм



розміри в мм



⏏ розетка
() параметри при використанні подовжувача