

iQ500

SR76T198EU

Посудомийна машина завширшки 45 см

Повністю вбудований прилад з ковзаючим шарніром з сенсором **A+++** автоматичного відчинення дверцят OpenAssist



- ✓ varioSpeed Plus: до 3-х разів швидше досягнення ідеальних результатів миття та сушіння
- ✓ Посудомийна машина з інноваційною технологією Zeolith: відмінний результат сушіння та найкращі показники енергоефективності
- ✓ EmotionLight - бездоганне освітлення внутрішньої камери посудомийної машини
- ✓ Неперевершений комфорт у використанні внутрішнього простору: з системою коробів varioFlex Pro та третім коробом varioDrawer Pro

Обладнання

Технічні дані

- Споживання води (л) : 9,5
- Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо : Вбудований
- Висота блоку без кришки (мм) : 0
- Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) : 815-875 x 450 x 550
- Глибина з дверцятами, відчиненими на 90° (мм) : 1150
- Ніжки з можливістю регулювання за висотою : так - тільки фронтальна панель
- Максимальна висота регулювання ніжок (мм) : 60
- Вага Нетто (кг) : 40,687
- Загальна вага (кг) : 43,0
- Потужність підключення (В) : 2400
- Струм (А) : 10
- Напруга (В) : 220-240
- Частота (Гц) : 50; 60
- Довжина електричного кабеля (см) : 175
- Тип штекера/електричної вилки : Gardy plug w/ earthing
- Довжина шланга подачі води (см) : 140
- Довжина шланга для відведення : 190
- EAN код : 4242003734513
- Кількість комплектів посуду : 10
- Клас енергоефективності : A+++
- Річний об'єм споживання електроенергії (кВт/annum) - NEW (2010/30/EC) : 188,00
- Споживання електроенергії (кВт) : 0,66
- Power consumption in left-on mode (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,20
- Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,20
- Річне споживання води (л/annum) : 2660
- Продуктивність сушіння : A
- Розрахункова програма : Економічна
- Час розрахункової програми (хв) : 195
- Рівень шуму (дБ) : 44
- Тип встановлення : Повністю інтегрований

Додаткові аксесуари

- SZ73300 Тримач для келихів
- SZ73000 Аксесуари для посудомийних машин
- SZ72010 Аксесуари для посудомийних машин



iQ500

SR76T198EU

Посудомийна машина завширшки 45 см

Повністю вбудований прилад з ковзаючим шарніром з сенсором автоматичного відчинення дверцят OpenAssist

Обладнання

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

- Клас енергоспоживання: A+++
- openAssist - сенсор автоматичного відчинення дверцят
- Система захисту скла glassProtect
- Програмування старту (1-24 год)
- Індикатор ходу програми infoLight
- Внутрішнє освітлення emotionLight
- Система захисту від протікання води aquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

- Гідравлічна система speedMatic
- Унікальна система сушіння Zeolith
- Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління iQdrive: тихий, потужний, довговічний
- Два коромисла duoPower у верхньому короби
- Сенсор контролю чистоти води aquaSensor, Сенсор завантаження
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
- Технологія попереминої подачі води
- Електроніка регенерації - автоматична економія води та солі
- Трирівнева самоочищувана система фільтрації
- Панель управління розташована на торці дверцят
- Електронна індикація залишкового часу програми
- Колір світлодіодних індикаторів: червоний
- Індикація наявності солі та індикація наявності ополіскавача
- Акустичний сигнал завершення програми

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

- 6 програм: Автоматична 35-45 °C, Автоматична 45-65 °C,
- Автоматична 65-75 °C, Економічна 50 °C, Нічна 50 °C, Швидка 45 °C
- 4 спеціальні функції: intensiveZone, VarioSpeed Plus, "Половинне завантаження", HygienePlus
- 5 температурних режимів

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ

- Завантаження: 10 комплектів посуду
- Система коробів VarioFlex Pro зі спеціальними маркерами червоного кольору
- Третій короб varioDrawer Pro
- Короби XXL сріблястого кольору
- Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою rackMatic
- 3 складані решітки для тарілок у верхньому короби
- 4 складані решітки для тарілок у нижньому короби
- Поличка для чашок у верхньому короби
- Відкидні полички для чашок в нижньому короби
- Насадка для миття дек

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
- Регулювання висоти задньої ніжки з фронту
- Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари
- Розміри приладу (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

- Рівень шуму: 44 дБ
- Рівень шуму для програми "Нічна": 42 дБ

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 188 кВт-год на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття за умов використання холодної води та режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання залежить від того, як саме використовується прилад
- Споживання води для програми "Автоматична 45-65°C": від 7 літрів, залежно від забруднення
- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0.66 кВт-год
- Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.2 ватт / 0.2 ватт
- Споживання води для програми "Економічна 50°C": 2660 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття. Точний рівень споживання води залежить від того, як саме використовується прилад.
- Споживання води для програми "Економічна 50°C": 9.5 літр
- Клас ефективності сушіння: А (шкала від А до G, в якій клас G - найменш ефективні прилади, клас А - найбільш ефективні прилади)
- Інформація стосовно програми "Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є найбільш ефективною програмою з точки зору енерго- та водоспоживання
- Тривалість програми "Економічна 50°C": 195 хв.
- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C" за умов підключення до гарячої води: 0.55 кВт-год

