

## iQ500, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см, XXL, Варіошарнір SX75ZX48CE



- ✓ Короб varioDrawer: не тільки для ваших столових приладів, а й для чашок еспресо.
- ✓ Регульований по висоті верхній короб – rackMatic.
- ✓ Максимально зручно завантажувати посуд до приладу завдяки маркуванню точок дотику.
- ✓ Технологія сушіння Zeolith®: швидше сушіння, менше витрат енергії.
- ✓ Кнопка "Улюблене": швидкий доступ до потрібних програм.

Клас енергоефективності (Директива (ЄС) 2017/1369): ..... С  
 Енергоспоживання в економному режимі: ..... 75 kWh  
 Максимальна кількість наборів посуду: ..... 14  
 Споживання води: ..... 9.5 l  
 Тривалість програми: ..... 3:55 h  
 Рівень шуму: ..... 42 dB(A) re 1pW  
 Рівень шуму (клас): ..... В  
 Тип приладу: ..... Вбудовувана  
 Висота знімної робочої поверхні: ..... 0 mm  
 Розміри приладу (ВxШxГ): ..... 865 x 598 x 550 mm  
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ): 865-925 x 600 x 550 mm  
 Глибина з дверцятами, відчиненими на 90°: ..... 1200 mm  
 Ніжки з можливістю регулювання за висотою: ..... Так - усі з фронтального боку  
 Максимальна висота регулювання ніжок: ..... 60 mm  
 Плінтус, що регулюється: ..... Горизонтальний та вертикальний  
 Вага нетто: ..... 48.6 kg  
 Загальна вага: ..... 50.5 kg  
 Потужність: ..... 2400 Вт  
 Запобіжник: ..... 10 А  
 Напруга: ..... 220-240 V  
 Частота: ..... 50; 60 Hz  
 Індекс ремонту: ..... 0.0  
 Довжина кабелю електроживлення: ..... 175.0 см  
 Тип штекера / електричної вилки: ..... Вилка Gardy із заземленням  
 Довжина впускного шланга: ..... 165 см  
 Довжина випускного шланга: ..... 190 см  
 EAN-код: ..... 4242003865323  
 Типи встановлення: ..... Вбудовуваний

SZ30B11	Акcesуари для посудомийних машин
SZ38B100 :	
SZ72010	Акcesуари для посудомийних машин
SZ73000	Акcesуари для посудомийних машин
SZ73045 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	Акcesуари для посудомийних машин
SZ73300	Тримач для келихів
SZ73640	Акcesуари для посудомийних машин



## iQ500, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см, XXL, Варіошарнір SX75ZX48CE

### ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Рівень шуму для програми "Тиха 50 °C": 40дБ
- Технологія Home Connect доступна для використання через WLAN

### ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

- Pre-Rinse
- Silence on demand (через застосунок)

### ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

- Запатентована технологія сушіння посуду Zeolith® забезпечує чудовий результат сушіння і дозволяє економити електроенергію та час
- Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
- Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління iQdrive: тихий, потужний, довговічний

### КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- 3 рівнева система самоочищення фільтра
- самоочищувана система фільтрації
- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь

### КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ

- Третій короб VarioDrawer
- Стопер для запобігання виходу з рейок нижнього короба під час видвигання.
- Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою rackMatic
- 2 складані решітки для тарілок у верхньому коробі
- Фіксатор для високих келихів у нижньому коробі

### Елементи управління


- Металева сенсорна панель управління
- Панель управління розташована на торці дверцят
- Мова тексту на панелі управління (англійська)
- Електронна індикація залишкового часу програми
- Програмування старту (1-24 год)
- Система захисту від протікання води aquaStop
- Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

### ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ


- Розміри приладу (ВхШхГ): 86.5 x 59.8 x 55 см

**iQ500, Вбудовувана  
посудомийна машина, 60 см,  
XXL, Варіошарнір  
SX75ZX48CE**

розміри в мм



▲ розетка  
○ параметри при використанні подовжувача



Розміри в мм