

## iQ300, Сушильна машина, 8 kg WT45RV200E



Сушильна машина iSensoric з тепловим насосом heat-pump забезпечує безпрецедентно низький рівень споживання електроенергії - A++

- ✓ Сенсорна технологія autoDry захищає білизну від надмірного перегріву та забезпечує бережливе та рівномірне сушіння
- ✓ Програма, що триває лише 40 хвилин: Супер' 40
- ✓ Швидкий та дбайливий цикл сушіння для невеликих завантажень – Швидка 40

### Обладнання

#### Технічні дані

Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :  
Окремо встановлюваний

Знімна кришка : Немає / ні

Навішування дверцят : Правосторонній монтаж

Довжина електричного кабеля (см) : 145,0

Висота блоку без кришки (мм) : 842

Розміри продукту (мм) : 842 x 598 x 599

Вага Нетто (кг) : 45,998

Fluorinated greenhouse gases : No

Type of refrigerant : R290

Hermetically sealed equipment : Так

Quantity of fluorinated gases (kg) : 0,120

The quantity expressed in CO2 equivalent (t) : 0,000

EAN код : 4242003837610

Потужність підключення (В) : 600

Струм (А) : 10

Напруга (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50

Сертифікати відповідності : CE, Eurasian, Ukraine, Ukraine grounding sign, VDE

Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) : 8,0

Клас енергоефективності : A++

en: Energy consumption electric dryer, full load - NEW (2010/30/EC) : 1,87

Standard cotton programme time at full load (min) : 200

Energy consumption electric dryer, partial load - NEW (2010/30/EC) (kWh) : 1,14

Standard cotton programme time at partial load (min) : 125

Weighted annual energy consumption, electric dryer - NEW (2010/30/EC) (kWh) : 235,0

Weighted programme time (min) : 157

Average condensation efficiency full load (%) : 83

Average condensation efficiency partial load (%) : 83

Weighted condensation efficiency (%) : 83



4 242003 837610

## iQ300, Сушильна машина, 8 kg WT45RV200E

### Обладнання

#### ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Номінальна продуктивність для стандартної програми "Бавовна" за повного завантаження: 8 кг
- Сушильний автомат конденсаційного типу
- Клас енергоспоживання: A++
- Річне споживання енергії: 235 кВт-год. Дані вказано з розрахунку на 160 циклів стандартного сушіння з використанням програми "Сушіння Бавовни" як при повному, так і половинному завантаженні, а також з урахуванням енергії, спожитої в економних режимах. Фактичне споживання електроенергії залежить від індивідуальних особливостей експлуатації приладу
- Енергоспоживання стандартної програми "Сушіння Бавовни" при повному завантаженні - 1.87 кВт-г та половинному завантаженні - 1.14 кВт-г
- Споживання електроенергії у вимкненому стані: 0.1 ватт та у режимі очікування: 0.5 ватт
- Програма Cottons cupboard dry є стандартною програмою сушіння з повним або частковим завантаженням, якої стосується інформація та вказівки на етикетках та типовій таблиці приладу. Дана програма підходить для сушіння бавовняної білизни середньої вологості та є найбільш ефективною саме для бавовни з точки зору споживання електроенергії.
- Тривалість програми Сушіння Бавовни при повному та половинному завантаженні 157 хв.
- Тривалість програми Сушіння Бавовни при повному завантаженні 200 хв., тривалість програми "Сушіння Бавовни" при половинному завантаженні 125 хв.
- Клас ефективності сушіння: В у діапазоні від G (найнижча ефективність) до A (найвища ефективність)
- Середня ефективність сушіння для стандартної програми "Бавовна" за повного та половинного завантаження: 83 %
- Зважена ефективність конденсації для стандартної програми "Бавовна" за повного та половинного завантаження: 83 %
- Рівень шуму: 65 дБ

#### Програми:

- Спеціальні програми: Розпушування вовни, Змішані тканини, Верхній одяг, towels, Time program warm, Time program cold, Нижня білизна, супер 40, Сорочки/Блузи
- Фаза антизминання впродовж 60 хв. наприкінці програми
- Сенсорні кнопки touchControl: Старт/Пауза, Зниження температури сушіння, Антизминання, programme length, Fine-tuning of drying aim, 24 Готовий

#### КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА КОРИСТУВАННЯ

- Захисний фільтр для конденсатора
- V
- Електронний контроль виконання усіх програм сушіння, рівня вологості та обраних додаткових опцій
- Світлодіодний дисплей для індикації ходу програми, обраних додаткових опцій, залишкового часу сушіння та програмування кінцевого часу сушіння
- Багатопотокова система сушіння softDrying system: великий Антикорозійний сплав зі спеціальною структурою для

надзвичайно дбайливого сушіння білизни, з захватами softDesign

- Спеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу
- Так
- Так
- Ні
- Блокування приладу від дітей
- Акустичний сигнал завершення програми
- pull-open latch
- Варіант навішування дверцят: Праворуч
- Металевий гак замка дверцят завантажувального люка

#### Технічна інформація

- З можливістю встановлення під стільницю або в нішу заввишки 85 см.
- Розміри приладу (ВхШ): 84.2 см x 59.8 см
- Глубина приладу: 59.9 см
- Розміри приладу вкл. дверцята: 65.2 см
- Розміри приладу з відкритими дверцятами: 108.6 см
- Тепловий насос з екологічним холодоагентом R290

## iQ300, Сушильна машина, 8 kg WT45RV20OE

Схеми вбудовування

