

Serie 6, Máy hút mùi âm tủ, 90 cm, Vòm kính đen, Màu đen phẳng DBB97DP60



- **Quản lý thiết bị gia dụng bằng giọng nói với Amazon Alexa.***
- **Home Connect:** máy hút mùi có kết nối thông minh cho cuộc sống tiện nghi.
- **EcoSilence Drive™:** động cơ mạnh mẽ tiết kiệm điện cho máy hút mùi lắp trên.
- **Với TemperatureLight, bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ màu của đèn LED từ trắng ấm đến trắng lạnh.**
- **Hệ thống đèn LED:** hệ thống đèn tiết kiệm năng lượng cung cấp đầy đủ ánh sáng trắng cho khu vực bếp nhà bạn.

Typology: Built-in/Built-under
 Chiều dài dây nguồn: 130 cm
 Kích thước hốc tối thiểu cần thiết để cài đặt (HxWxD): .340 x 860.0 x 300 mm
 Height of product, without chimney: 60 mm
 Khối lượng: 10.8 kg
 Loại điều khiển: Điện tử
 Số lượng cài đặt tốc độ: Giai đoạn 3 + cài đặt chuyên sâu
 Max. air extraction: 433 m³/h
 Tăng tuần hoàn đầu ra vị trí: 556.0 m³/h
 Max. air recirculation: 413 m³/h
 Tăng cường vị trí xả khí: 699 m³/h
 Số lượng đèn: 2
 Độ ồn: 57 dB(A) re 1 pW
 Đường kính cửa thoát khí: 150 / 120 mm
 Vật liệu lọc dầu mỡ: Bô lọc bằng thép không gỉ có thể giặt được
 Bộ lọc mùi: No
 Chế độ thông gió: Có thể chuyển đổi
 Loại đèn sử dụng: Đèn LED
 Grease filter type: Kassette
 Làm sạch bộ lọc nhắc nhở: Không
 Công suất: 115 W
 Điện áp: 220-240 V
 Frequency: 50; 60 Hz
 Loại ổ cắm: Phích cắm Gardy có nối đất
 Kiểu cài đặt: Âm tủ
 Chất liệu cửa vật thể: Coil coated steel
 Loại ổ cắm: Phích cắm Gardy có nối đất
 Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in): x x
 Dimensions of the packed product: 19.68 x 22.83 x 40.15
 Net weight: 24.000 lbs
 Gross weight: 35.000 lbs
 Motor location: Integrated motor in hood body
 Cánh đảo gió không hồi lưu: No
 Chiều dài dây nguồn: 130 cm
 Dimensions of the product, with chimney (if exists): .340.0x898x298 mm
 Dimensions of the packed product (HxWxD): 500x580x1020 mm
 Khối lượng: 10.8 kg
 Gross weight: 16.1 kg



4 242005 527786

Serie 6, Máy hút mùi âm tủ, 90 cm, Vòm kính đen, Màu đen phẳng DBB97DP60

Thiết kế

- Lắp đặt trong một WCUP
- Lắp đặt âm tường để tích hợp liền mạch vào tủ tường.
- Tấm kính: KSB
- Không gian lưu trữ mở rộng: dung tích tối đa 10 kg ở mỗi bên máy hút mùi

Tính năng cốt lõi:

- Động cơ tự điện tiết kiệm năng lượng
- 2 x LED 3W với VA
- J : các yếu tố chiếu sáng bật và tắt mượt mà.
- J : độ sáng của các yếu tố chiếu sáng có thể được điều chỉnh.
- Nhiệt độ màu: 3500 K
- Cường độ ánh sáng: 437 lux
- 2 lưới lọc mỡ kim loại.

Tính năng tiện nghi:

- Tấm kính với điều khiển cảm ứng để vận hành dễ dàng và tăng cường khả năng hút hơi
- Bảo vệ tủ: bảo vệ bổ sung phía bên và phía sau chống lại hơi nước
- Quạt và đèn tự động bật hoặc tắt bằng cách mở hoặc đóng tấm kính
- Đèn cảm ứng: bật hoặc tắt đèn độc lập khi tấm kính đóng, bằng cách chạm vào khu vực điều khiển
- T44-BO4G Đèn nền
- Tự động đặt lại từ cài đặt tăng cường về bình thường sau 6M
- 10M

Tính năng kỹ thuật số:

- Home Connect: vận hành, giám sát và cài đặt tùy chọn máy hút mùi của bạn qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng (chỉ ở các quốc gia có dịch vụ Home Connect)
- KF: tự động kích hoạt máy hút mùi khi nấu ăn, nhờ kết nối WiFi của máy hút mùi và bếp nấu phù hợp.
- HH: Máy hút mùi tự động điều chỉnh tốc độ quạt nhờ bếp nấu liên tục cung cấp dữ liệu nấu ăn (hoạt động với tất cả các bếp từ Series 6 hiện tại; đối với các bếp Home Connect khác, máy hút mùi có thể được điều khiển trực tiếp từ bếp, với điều kiện có tài khoản Home Connect đã kết nối)
- Điều khiển bằng giọng nói được kích hoạt qua các trợ lý giọng nói phổ biến (chỉ ở các quốc gia có dịch vụ này)
- Hồ sơ hiệu suất: chọn giữa hồ sơ tiêu chuẩn, hiệu suất hoặc im lặng để tăng tốc độ hút hoặc giảm tiếng ồn quạt qua Ứng dụng Home Connect
- J: truy cập trực tiếp các chức năng yêu thích bằng một nút có thể cấu hình (có sẵn với tài khoản Home Connect đã kết nối).
- Kích hoạt nhà thông minh, qua nút Yêu thích (có sẵn với tài khoản Home Connect đã kết nối): mở ra thế giới thông minh từ máy hút mùi của bạn (yêu cầu dịch vụ đối tác).
- Đèn LED với nhiệt độ ánh sáng có thể điều chỉnh: Cho phép bạn điều chỉnh nhiệt độ ánh sáng theo nhu cầu cá nhân qua Ứng dụng Home Connect
- Chỉ báo bảo hòa, chức năng cài đặt và đặt lại cho lưới lọc mỡ và lưới lọc mùi có sẵn qua ứng dụng Home Connect
- Chức năng chạy sau: có sẵn qua Ứng dụng Home Connect
- Chức năng ngắt quãng: có sẵn qua Ứng dụng Home Connect
- Chức năng Home Connect có thể được mở rộng bằng cách tích hợp

- nhiều ứng dụng từ các đối tác hợp tác bên ngoài (quan hệ đối tác)
- Thiết bị có thể cập nhật (có sẵn với tài khoản Home Connect đã kết nối): giữ thiết bị luôn cập nhật với trạng thái phần mềm mới nhất.

Tiện nghi vệ sinh:

- Bề mặt và vật liệu nhẵn để lau chùi.
- MF An toàn với máy rửa chén
- Bề mặt được phủ để giảm bám dầu vân tay

hút thải:

- Chế độ hút thải: "Theo EN 61591 và EN/ IEC 60704-2-13, thiết bị của bạn có thể đạt được các giá trị sau ở chế độ hút thải:
- Tốc độ 1: tốc độ hút 244; độ ồn 42(A) re1pW
- Tốc độ 2: tốc độ hút 339; độ ồn 50(A) re1pW
- Tốc độ 3: tốc độ hút 433; độ ồn 57(A) re1pW
- Tốc độ tăng cường 1: tốc độ hút 699; độ ồn 68 (A) re1pW
- Mức tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: C (dựa trên thang đo tiết kiệm năng lượng từ A+++ đến D)
- Mức tiêu thụ năng lượng trung bình: 27.2 kWh / năm
- Kích thước âm tủ (Cao x Rộng x Sâu): 385 x 524 x 290 mm
- Lắp đặt mùi âm tủ dạng thanh trượt tiện lợi: hệ thống lắp đặt vô cùng đơn giản
- Grease Filtering Efficiency Class: B

Chế độ tuần hoàn:

- Lưới lọc mùi Long-life Clean Air hấp thụ mùi mạnh, như mùi cá, cũng như phấn hoa. Tuổi thọ có thể kéo dài gấp 4 lần bằng cách làm mới bộ lọc trong lò nướng
- Theo EN 61591 và EN/ IEC 60704-2-13, thiết bị của bạn có thể đạt được các giá trị sau ở chế độ tuần hoàn với bộ tuần hoàn Long-life Clean Air (có sẵn dưới dạng phụ kiện tùy chọn):
- Tốc độ 1: tốc độ hút 231; độ ồn 53(A) re1pW
- Tốc độ 2: tốc độ hút 329; độ ồn 61(A) re1pW
- Tốc độ 3: tốc độ hút 413; độ ồn 66(A) re1pW
- Tốc độ tăng cường 1: tốc độ hút 556; độ ồn 72 (A) re1pW

Thông tin kỹ thuật và bền vững:

- Dữ liệu tiêu thụ:
- Điện áp: 220 - 240 V
- Bền vững:
- Sản xuất tại Đức: được sản xuất tại một cơ sở sản xuất trung hòa CO2
- Công nghệ quạt hiệu quả nhất hiện có trên thị trường
- Lưới lọc mùi Long-life Clean Air có sẵn với tuổi thọ kéo dài gấp 4 lần
- HH để đạt kết quả tốt nhất với mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu

Thông tin lắp kế hoạch và lắp đặt:


- Máy hút mùi treo tường
- Lắp đặt máy hút mùi âm tủ dạng trượt tiện ích: hệ thống lắp đặt đơn giản
- Kích thước thiết bị (CxRxS): 340 x 898 x 298 mm
- Kích thước lắp đặt (CxRxS): tối thiểu 340 mm x 860 mm x tối thiểu 300 mm
- Các dải đệm đi kèm để lắp đặt trong tủ tường có độ sâu tối đa lên đến 360 mm
- Để lắp đặt trong tủ tường cao hơn, các phụ kiện ống khói mở rộng có sẵn dưới dạng phụ kiện tùy chọn
- Chiều dài dây cáp: 1.75 m




test5

**Serie 6, Máy hút mùi âm tủ, 90 cm,
Vòm kính đen, Màu đen phẳng
DBB97DP60**

Measurements in mm
**Installation of integrated design hood with
recirculation kit (accessory)**




Measurements in mm
View from above



A: Cable bushing

Measurements in mm




A: Electric

B: Gas - from upper edge of pan support

C: Electric - for Australia and New Zealand


Measurements in mm
Installation example with spice rack



A: Area without hinges

Installation example in cupboards with crossbar, if
installation with chimney extension (other accessories)
not possible


Measurements in mm
Installation requirements for replacement
business




A: Area without hinges

Installation requirements for replacing existing
built-in hood solutions with integrated design
hood without replacing the cupboard


Measurements in mm
Front view



Measurements in mm
Side view




Measurements in mm
Installation example




A: Area without hinges

Measurements in mm
Installation example in furniture cut-out



Measurements in mm



A: Area without hinges