

**Serie 8, Máy hút mùi áp tường, 90 cm, Vòm kính đen, Vòm kính đen, Màu đen  
DWK91LT60**



- **EcoSilence Drive™**: động cơ mạnh mẽ tiết kiệm điện cho máy hút mùi lắp trên.
- **PerfectFry**: khô lo cháy khét.
- **Với TemperatureLight**, bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ màu của đèn LED từ trắng ấm đến trắng lạnh.
- **Home Connect**: máy hút mùi có kết nối thông minh cho cuộc sống tiện nghi.
- **Điều khiển cảm ứng DirectSelect**: dễ dàng lựa chọn các chương trình cài đặt và hệ thống đèn mong muốn.

|                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Color chimney:                                            | Black                                      |
| Typology:                                                 | Wall-mounted                               |
| Chiều dài dây nguồn:                                      | 130 cm                                     |
| Chiều cao của ống khói:                                   | 420-663/457-750 mm                         |
| Height of product, without chimney:                       | 450 mm                                     |
| Khối lượng:                                               | 26.0 kg                                    |
| Loại điều khiển:                                          | Điện tử                                    |
| Số lượng cài đặt tốc độ:                                  | Giai đoạn 3 + 2 cài đặt chuyên sâu         |
| Max. air extraction:                                      | 441 m³/h                                   |
| Tăng tuần hoàn đầu ra vị trí:                             | 944 m³/h                                   |
| Max. air recirculation:                                   | 437 m³/h                                   |
| Tăng cường vị trí xả khí:                                 | 1007 m³/h                                  |
| Số lượng đèn:                                             | 2                                          |
| Độ ồn:                                                    | 51 dB(A) re 1 pW                           |
| Đường kính cửa thoát khí:                                 | 150 / 120 mm                               |
| Vật liệu lọc dầu mỡ:                                      | Bộ lọc bằng thép không gỉ có thể giặt được |
| Bộ lọc mùi:                                               | No                                         |
| Chế độ thông gió:                                         | Có thể chuyển đổi                          |
| Loại đèn sử dụng:                                         | Đèn LED                                    |
| Grease filter type:                                       | Kassette                                   |
| Làm sạch bộ lọc nhắc nhở:                                 | Co                                         |
| Công suất:                                                | 250 W                                      |
| Bảo vệ cầu chì:                                           | 10 A                                       |
| Điện áp:                                                  | 220-240 V                                  |
| Frequency:                                                | 50; 60 Hz                                  |
| Loại ổ cắm:                                               | Phích cắm Gardy có nổi đất                 |
| Kiểu cài đặt:                                             | Treo tường                                 |
| Chất liệu của vật thể:                                    | Thủy tinh, Sơn mài                         |
| Loại ổ cắm:                                               | Phích cắm Gardy có nổi đất                 |
| Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in): | x x                                        |
| Dimensions of the packed product:                         | 30.31 x 28.74 x 48.42                      |
| Net weight:                                               | 57.000 lbs                                 |
| Gross weight:                                             | 82.000 lbs                                 |
| Motor location:                                           | Integrated motor in hood body              |
| Cánh đảo gió không hồi lưu:                               | No                                         |
| Chiều dài dây nguồn:                                      | 130 cm                                     |
| Dimensions of the product, with chimney (if exists):      | 1185.0x890x447 mm                          |
| Dimensions of the packed product (HxWxD):                 | 770x730x1230 mm                            |
| Khối lượng:                                               | 26.0 kg                                    |
| Gross weight:                                             | 37.0 kg                                    |



4 242005 307401

## Serie 8, Máy hút mùi áp tường, 90 cm, Vòm kính đen, Vòm kính đen, Màu đen DWK91LT60

### Thiết kế

- Tấm kính: Kính trong suốt in màu đen
- Với chế độ tuần hoàn, có thể sử dụng ống khói

### Tính năng cốt lõi:

- Động cơ tự điện tiết kiệm năng lượng
- J : các yếu tố chiếu sáng bật và tắt mượt mà.
- J : độ sáng của các yếu tố chiếu sáng có thể được điều chỉnh.
- Nhiệt độ màu: 3500 K
- Cường độ ánh sáng: 422 lux
- 3 lưới lọc mỡ kim loại.

### Tính năng tiện nghi:

- Tự động đặt lại từ cài đặt tăng cường về bình thường sau 6M
- Cảnh báo bảo hòa bộ lọc dầu mỡ và bộ lọc than hoạt tính

### Tính năng kỹ thuật số:

- Home Connect: vận hành, giám sát và cài đặt tùy chọn máy hút mùi của bạn qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng (chỉ ở các quốc gia có dịch vụ Home Connect)
- KF: tự động kích hoạt máy hút mùi khi nấu ăn, nhờ kết nối WiFi của máy hút mùi và bếp nấu phù hợp.
- Điều khiển bằng giọng nói được kích hoạt qua các trợ lý giọng nói phổ biến (chỉ ở các quốc gia có dịch vụ này)
- Hồ sơ hiệu suất: chọn giữa hồ sơ tiêu chuẩn, hiệu suất hoặc im lặng để tăng tốc độ hút hoặc giảm tiếng ồn quạt qua Ứng dụng Home Connect
- J: truy cập trực tiếp các chức năng yêu thích bằng một nút có thể cấu hình (có sẵn với tài khoản Home Connect đã kết nối).
- Kích hoạt nhà thông minh, qua nút Yêu thích (có sẵn với tài khoản Home Connect đã kết nối): mở ra thế giới thông minh từ máy hút mùi của bạn (yêu cầu dịch vụ đối tác).
- Đèn LED với nhiệt độ ánh sáng có thể điều chỉnh: Cho phép bạn điều chỉnh nhiệt độ ánh sáng theo nhu cầu cá nhân qua Ứng dụng Home Connect
- Chức năng ngắt quãng: có sẵn qua Ứng dụng Home Connect
- Chức năng Home Connect có thể được mở rộng bằng cách tích hợp nhiều ứng dụng từ các đối tác hợp tác bên ngoài (quan hệ đối tác)
- Thiết bị có thể cập nhật (có sẵn với tài khoản Home Connect đã kết nối): giữ thiết bị luôn cập nhật với trạng thái phần mềm mới nhất.

### Tiện nghi vệ sinh:

- Bề mặt và vật liệu nhẵn để lau chùi.
- Tấm lưới lọc có thể dễ dàng vệ sinh
- MF An toàn với máy rửa chén

### Performance Exhaust:

- Mức tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: C (dựa trên thang đo tiết kiệm năng lượng từ A+++ đến D)
- Mức tiêu thụ năng lượng trung bình: 39.1 kWh / năm
- Kích thước âm tủ (Cao x Rộng x Sâu): 385 x 524 x 290 mm
- Lắp đặt mùi âm tủ dạng thanh trượt tiện lợi: hệ thống lắp đặt vô cùng đơn giản
- Grease Filtering Efficiency Class: C

### Thông tin kỹ thuật và bền vững:


- Dữ liệu tiêu thụ:
- Điện áp: 220 - 240 V
- Bền vững:
- Sản xuất tại Đức: được sản xuất tại một cơ sở sản xuất trung hòa CO2
- Bao bì thân thiện với môi trường
- Công nghệ quạt hiệu quả nhất hiện có trên thị trường

### Thông tin lắp kế hoạch và lắp đặt:


- Kích thước lắp đặt với chế độ xả thải (Cao x Rộng x Sâu): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Kích thước lắp đặt với chế độ tuần hoàn (Cao x Rộng x Sâu): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Đường kính ống Ø 150 mm
- Chiều dài dây cáp: 1.75 m
- Hệ thống đèn LED 3 x 1,5 W chiếu sáng

**Serie 8, Máy hút mùi áp tường, 90 cm, Vòm kính đen, Vòm kính đen, Màu đen  
DWK91LT60**


Measurements in mm  
**Appliance in exhaust air mode**



Measurements in mm  
**Appliance in circulated air mode**




Measurements in mm  
**Appliance in circulated air mode without duct**



Socket can be fitted to the side of or above the appliance


**A:** Socket only outside the marked area

Measurements in mm



- A:** Exhaust-air outlet
- B:** Socket
- C:** Electric
- D:** Gas - from upper edge of pan support
- E:** Electric - for Australia and New Zealand

Measurements in mm  
Wall installation with chimney




**A:** Electric

**B:** Gas - from upper edge of pan support


**C:** Electric - for Australia and New Zealand

Measurements in mm



**A:** Max. back wall thickness

Measurements in mm



**A:** Max. depth of side upper cabinets (incl. door) due to installation of glass plate

Appliance must be installed before upper cabinets, if these are deeper than 370 mm