

**Series 6, Máy hút mùi áp tường, 90 cm, Vòm kính đen
DWK97JQ60B**



DWZ0AX5L0 :
 DWZ1AK1B6 :
 DWZ1AK1I6 :
 DWZ1AK1V6 :
 DWZ1AX5C6 :
 DWZ1AX6E1 :
 DZZ0XX0P0 :
 DZZ1XX1B6 :
 DWZ0AK0R0 :
 DWZ0AK0S0 :
 DWZ0AX5K0 :

Máy hút mùi nghiêng: thuận tiện hơn, tầm nhìn thoáng hơn, dễ dàng thao tác nấu nướng

- **PerfectFry:** khô lo cháy khét.
- **Điều khiển cảm ứng DirectSelect:** dễ dàng lựa chọn các chương trình cài đặt và hệ thống đèn mong muốn.
- **Yên tĩnh vượt trội:** máy hút mùi công suất cao với tiếng ồn tối thiểu.
- **Bên trong dễ dàng vệ sinh:** các ốc vít và dây cáp được giấu cùng cạnh bo tròn giúp dễ dàng lau chùi.

Typology:Wall-mounted
 Chiều dài dây nguồn: 130.0 cm
 Height of product, without chimney: 323 mm
 Khối lượng: 23.2 kg
 Loại điều khiển: Điện tử
 Số lượng cài đặt tốc độ: Giai đoạn 3 + 2 cài đặt chuyên sâu
 Max. air extraction: 431 m³/h
 Boost position output recirculating: 441 m³/h
 Max. air recirculation: 355 m³/h
 Boost position air extraction: 714 m³/h
 Số lượng đèn: 2
 Độ ồn: 53 dB(A) re 1 pW
 Đường kính cửa thoát khí: 120 / 150 mm
 Vật liệu lọc dầu mỡ: Bộ lọc bằng nhôm có thể giặt được
 Bộ lọc mùi: No
 Chế độ thông gió: Có thể chuyển đổi
 Phụ kiện tùy chọn: DWZ0AX5L0, DWZ1AK1B6, DWZ1AK1I6, DWZ1AK1V6, DWZ1AX5C6, DWZ1AX6E1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ0AX5K0
 Type of lamps used: Đèn LED
 Grease filter type:Kassette
 Connection rating: 143 W
 Fuse protection: 10 A
 Điện áp: 220-240 V
 Frequency: 50; 60 Hz
 Loại ổ cắm: Phích cắm GB
 Kiểu cài đặt: Treo tường
 Chất liệu của vật thể: Thủy tinh, Sơn mài
 Loại ổ cắm: Phích cắm GB
 Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in):x x
 Dimensions of the packed product: 27.16 x 29.13 x 40.94
 Net weight: 51.000 lbs
 Gross weight: 70.000 lbs
 Motor location: Integrated motor in hood body
 Cánh đảo gió không hồi lưu: No
 Chiều dài dây nguồn: 130.0 cm
 Dimensions of the product, with chimney (if exists): 452 x 890.0 x 499.0 mm
 Dimensions of the packed product (HxWxD): ... 690 x 740 x 1040 mm
 Khối lượng: 23.2 kg
 Gross weight: 31.9 kg
 Trì hoãn chế độ tắt: 10 min



Series 6, Máy hút mùi áp tường, 90 cm, Vòm kính đen DWK97JQ60B

Máy hút mùi nghiêng: thuận tiện hơn, tầm nhìn thoáng hơn, dễ dàng thao tác nấu nướng

- Mức tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: C (dựa trên thang đo tiết kiệm năng lượng từ A+++ đến D)
- Mức tiêu thụ năng lượng trung bình: 34.6 kWh / năm
- Kích thước âm tủ (Cao x Rộng x Sâu): 385 x 524 x 290 mm
- Lắp đặt mùi âm tủ dạng thanh trượt tiện lợi: hệ thống lắp đặt vô cùng đơn giản
- Grease Filtering Efficiency Class: B
- Độ ồn tối đa với chế độ hút xả thải theo tiêu chuẩn EN 60704-2-13: 53 dB(A) re 1 pW đối với chế độ hút thông thường và 68 dB(A) re 1 pW đối với chế độ hút tăng cường

Variant:

Thiết kế

Thông số kỹ thuật

Hiệu suất

Power:

Environment and safety:

Chức năng tiện ích


Measures:

Thông số kỹ thuật

- Máy hút mùi nghiêng màu đen
- Tầm kính: Kính trong suốt in màu đen
- Thích hợp hút xả thải (ống thoát) hoặc tuần hoàn
- Với chế độ tuần hoàn, có thể sử dụng ống khói
- Máy hút mùi treo tường
- Hút tăng cường PowerBoost
- Để thiết bị có thể hút mùi tuần hoàn, cần có bộ lọc tuần hoàn tiêu chuẩn
- Theo Quy định số 65/2014 của EU
- Hệ thống điều khiển cảm ứng với dây đèn chiếu sáng
- 3 mức công suất hút và 2 mức tăng cường
- Tự động tắt sau 10 phút hoạt động
- 2 vị trí chụp hút mùi: mặt trước và mặt dưới
- Tự động chuyển về cài đặt ban đầu sau 6 phút
- Tầm lưới lọc có thể dễ dàng vệ sinh
- Cảm biến chất lượng không khí
- Chức năng giảm độ sáng
- Công nghệ cho phép thiết lập cường độ chiếu sáng theo nhu cầu SoftLight
- Động cơ quạt tuabin đôi hiệu suất cao
- Công nghệ BLDC hoạt động hiệu quả
- Hệ thống chiếu sáng đèn LED 2 x 1,5 W
- Cường độ ánh sáng: 238 lux
- Nhiệt độ màu: 3500 K
- Khe thông gió
- Cảnh báo báo hòa bộ lọc dầu mỡ và bộ lọc than hoạt tính
- Mức tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: B (dựa trên thang đo tiết kiệm năng lượng từ A+++ đến D)
- Tầm lưới lọc dầu mỡ bằng kim loại, có thể làm sạch bằng máy rửa chén
- Công suất hút tối đa theo tiêu chuẩn EN 61591 với thiết bị có đường kính ống dẫn khí 15cm: 431 m³/h đối với chế độ hút thông thường và là 714 m³/h đối với chế độ hút tăng cường

- Công suất hút tối đa theo tiêu chuẩn EN 61591 với thiết bị có đường kính ống dẫn khí 15cm: 431 m³/h đối với chế độ hút thông

**Series 6, Máy hút mùi áp tường, 90 cm, Vòm kính đen
DWK97JQ60B**



75

Meas

Meas

(1) Position of socket

Note the max thickness of t

A: Elk
B: Gε
C: Elk

A: Ex
B: Sc
From
C: Elk
D: Gε