

Serie 6, Bếp từ, 70 cm, surface mount with frame PID775HC1E



HEZ32WA00 :
HEZ394301 :
HEZ9ES100 :
HEZ9FE280 :
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :

- **Vùng nấu 3 vòng, 32 cm:** vùng nấu có thể mở rộng cho phù hợp với nhiều kích cỡ nồi chảo.
- **Thiết kế ComfortProfil:** Thiết kế vát cạnh được bo viền bằng thép không gỉ với vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng.
- **Chức năng Gia nhiệt nhanh (PowerBoost):** gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ nóng nhanh hơn
- **Chức năng Khởi động nhanh (QuickStart):** khởi động nhanh chóng và lựa chọn mức công suất mong muốn.
- **Chức năng Tự khởi động lại (Restart):** Khi nấu quá lâu, bếp tự động tắt và khởi phục lại chương trình cài đặt gần nhất.

Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm: Vùng nấu ăn bằng gốm
Thiết kế âm / Độc lập: Âm tủ
Energy input: Electric
Tổng số vị trí có thể được sử dụng cùng một lúc: 3
Kích thước hốc tối thiểu cần thiết để cài đặt (HxWxD): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Width of the product: 710 mm
Kích thước (Cao x rộng x sâu): 51x710x527 mm
Dimensions of the packed product (HxWxD): 130x950x600 mm
Khối lượng: 13.8 kg
Gross weight: 15.3 kg
Chỉ báo nhiệt dư: Riêng biệt
Vị trí của bảng điều khiển: Front
Vật liệu bề mặt cơ bản: Ceramic
Màu sắc bề mặt: Màu đen, Nhôm đánh bóng
Chiều dài dây nguồn: 110 cm
Sealed Burners: No
Làm nóng bằng bộ tăng áp: Tắt cả
Power of 2nd heating element (kW): 2200.0 ; 2600.0 ; 3300.0 W
Power of 5th heating element (kW): 1600.0 W
Power of 5th heating element (kW in boost): [2.2] kW
Công suất: 7400 W
Điện áp: 220-240 V
Frequency: 50; 60 Hz
Energy input: Electric
Loại ổ cắm: Không có phích cắm
Appliance Dimensions (h x w x d) (in): x x
Dimensions of the packed product: 5.11 x 23.62 x 37.40
Net weight: 30.000 lbs
Gross weight: 34.000 lbs
Tổng số vị trí có thể được sử dụng cùng một lúc: 3
Chiều dài dây nguồn: 110 cm
Kích thước hốc tối thiểu cần thiết để cài đặt (HxWxD): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Kích thước (Cao x rộng x sâu): 51x710x527 mm
Dimensions of the packed product (HxWxD): 130x950x600 mm
Khối lượng: 13.8 kg
Gross weight: 15.3 kg



4 242005 393855

Serie 6, Bếp từ, 70 cm, surface mount with frame PID775HC1E

- 90 cm: đủ không gian mặt bếp cho 5 nồi và chảo

Thông số kỹ thuật

- Kích thước vùng nấu phía sau bên trái: 200 mm, 240 mm, 2,2 KW (công suất tối đa 3,7 KW)
- Kích thước vùng nấu phía sau bên phải: 200 mm, 240 mm, 2,2 KW (công suất tối đa 3,7 KW)
- Kích thước vùng nấu phía trước bên phải: 200 mm, 240 mm, 2,2 KW (công suất tối đa 3,7 KW)

Chức năng tiện ích

- 17 mức công suất: cảm biến nhiệt chính xác với 17 mức công suất (9 mức chính và 8 mức trung gian).
- Chức năng giữ ấm cho tất cả các vùng nấu: giữ ấm các món ăn ở mức công suất thấp, được cài đặt sẵn.

Khả năng tiết kiệm thời gian và hiệu suất

- Không có khung
- Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost cho tất cả các vùng: đun sôi nước nhanh hơn vì bổ sung nhiều năng lượng hơn 50% so với mức tiêu chuẩn.
- Nút Yes: khi di chuyển nổi sang vùng nấu khác, có thể chuyển tất cả cài đặt trước đó sang vùng nấu mới chỉ bằng một nút bấm.
- Chức năng Khởi động Nhanh QuickStart: khi bật, bếp sẽ tự động chọn vùng nấu với dụng cụ nấu (được đặt ở chế độ tắt).

Hỗ trợ nấu nướng

- Cảm biến PerfectFry với 5 cài đặt nhiệt độ: ngăn tình trạng cháy xém với khả năng điều chỉnh nhiệt độ tự động bằng cảm biến tích hợp.

Tính năng kết nối

- Giám sát và điều khiển từ xa Remote Monitoring and Control: kiểm tra xem bếp có được tắt ngay cả khi bạn không ở nhà và khám phá các công thức nấu ăn hoặc các chức năng bổ sung trong ứng dụng Home Connect.
- Máy hút mùi (Wi-Fi): tự động kích hoạt máy hút mùi khi nấu nướng, nhờ vào việc kết nối WiFi với máy hút mùi phù hợp.

Thiết kế

- Không bo viền

An toàn


- Đèn báo nhiệt dư (2 giai đoạn): cho biết vùng nấu nào vẫn còn nóng hoặc ấm.
- Khóa an toàn trẻ em: ngăn việc kích hoạt bếp ngoài ý muốn.
- Công tắc chính: tắt tất cả các vùng nấu chỉ bằng một nút bấm.
- Công tắc an toàn: vì lý do an toàn, quá trình làm nóng sẽ dừng sau một khoảng thời gian được đặt trước mà không cần thao tác (có thể tùy chỉnh).

Lắp đặt

- Kích thước sản phẩm (Cao x Rộng x Sâu): 51 x 710 x 527 mm
- Kích thước lắp đặt (Cao x Rộng x Sâu): 51 x 560 x (490 - 500) mm
- Độ dày mặt bếp tối thiểu: 16 mm
- Tổng công suất: 7400 W
- Kích thước cửa sản phẩm (HxWxD mm): 51 x 916 x 527

Serie 6, Bếp từ, 70 cm, surface mount with frame PID775HC1E

Measurements in mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. distance from the hob cut-out to the wall

B: The clearance between the surface of the worktop and the top of the front of the oven must be 30 mm



See space requirements for the oven

The worktop into which the hob is installed must withstand loads of approx. 60 kg; suitable substructures must be used if required

Measurements in mm




A: Recessed depth



① Ventilation gap must be present

All measurements in mm



Measurements in mm