

## iQ700, 嵌入式咖啡机, 金属色, 可拆卸水箱 CT636LES6W



✓ 全机芯水洗, 拆卸式萃取单元, 清洁无死角。



HZ86X600 :  
TZ70003 :  
TZ80001 清洁板  
TZ80002 :  
TZ80004 :  
TZ80009N :

**iQ700, 嵌入式咖啡机, 金属色,  
可拆卸水箱  
CT636LES6W**

**芳香**

- 即热控温系统：萃取温度稳定保持在90~95度间，更多释放咖啡无尽香味，品味专业香醇Espresso
- 一键制作：双杯意式浓缩、双杯黑咖啡、意式浓缩，黑咖啡，卡布奇诺，拿铁玛奇朵、奶泡、热牛奶、热水
- 加倍香浓：通过两次研磨，两次萃取，制作更香浓的花式咖啡，实现高达24g超浓度咖啡萃取，绝对不在口感上有丝毫妥协
- 饮品可调温度：咖啡三种温度可调
- 可选 Brita品牌滤芯：提高水质，使咖啡味道更加芳香，延长机器使用寿命

**智能操控**

- TFT display互动式操作面板
- 杯量可调
- 可调节的咖啡出口设计，高度随心升降，可轻松放置高达15cm的拿铁玛奇朵咖啡杯。
- 同时制作两杯花式咖啡
- 方便拆卸式2.4升水箱
- 自动提示水箱缺水，豆仓无豆
- 牛奶容器随心选择：不仅可以使用专用J保温奶罐，更可随心搭配各式奶盒。
- 快速使用指南储藏机器内，方便随时取阅

**性能**

- 陶瓷静磨：不仅能研磨出细腻均匀的粉末，最大程度上保留咖啡豆原本香味，且耐磨耐用，安静运行，静享研磨之美
- 精确计量系统：精确控制不同口味咖啡每杯咖啡粉的用量，确保稳定萃取咖啡，滴滴精华
- 绵密奶泡一键即享
- 智能水汽转换：奶泡系统和热水系统互不干扰，独立运行
- 急速萃取，瞬间飘香，特有的浓香萃取，配合预浸泡技术，在20秒内充分萃取，每一杯咖啡都将在浓香中即刻呈现
- 水泵压力：19bar
- 咖啡粉仓可使用咖啡粉
- 保证15,000杯咖啡品质：从第1杯到第15,000杯，保证持续的高电器品质（适用于2年内的非商业用途）

**清洁**

- 可拆卸萃取单元：可完整取下萃取单元，只需用水冲洗，洁净更安心
- 蒸汽自清洁：在制作完成每一杯花式咖啡后，利用喷出的蒸汽去除残留奶渍，高效洁净
- 奶管易于拆卸、清洁，并可以放入洗碗机清洗
- 每次萃取完成后自动清洁所有管路
- 开关机自清洗：开关机时，将自动清洗内部管路，智能操作，轻松便捷
- 回收盘：无需频繁清理，咖啡渣与废水分开存放
- 自动除钙，清洁程序，除钙和清洁也可以同时进行
- 及时提醒更换滤芯，清洁除钙程序自动提醒

**多重功能**


- 密封静音豆仓(500 克 volume)
- 多级可调研磨度

- 语言可选择
- 安全童锁：防止儿童烫伤，误操作
- 功率：1600 瓦


**附件**

- 随机配件：咖啡粉勺, K\*\*0030, 水硬度测试条, 7310005
- 可选附件：清洁片(TZ80001), 除钙片descaling tablets (TZ80002), BRITA Intenza水过滤滤芯(TZ70003),全自动咖啡机保养套装(TZ80004), 保温牛奶罐(TZ80009N)

iQ700, 嵌入式咖啡机, 金属色,  
可拆卸水箱  
CT636LES6W




尺寸 (毫米)



咖啡豆和水容器向前取出。  
建议安装高度 95-145 cm。


尺寸 (毫米)



咖啡豆和水容器向前取出。  
建议安装高度 95-145 cm。

尺寸 (毫米)

左侧转角安装



在使用 92° 铰链  
限制 (备件号 00636455) 时,  
至墙壁的间距为 100 mm。

尺寸 (毫米)

