


## iQ700, 半嵌式洗碗机, 60 cm, 不锈钢 SN578S06TC



**A+++**



具有无限互联功能的新一代臻净系列洗碗机，使用家居互联功能，无论人在何处，通过APP实现洗碗机的轻松操控；强大的加强型加速省时功能，减少洗涤程序时间，最多可达66%，更少时间，更多可能。

- # 家居互联功能，无论人在何处，通过APP实现洗碗机的轻松操控，苹果和安卓系统均可支持
- # 加强型加速省时功能，最多可是洗涤程序缩短66%，更少时间，更多选择。
- # 革新的晶蕾烘干专利技术在带来杰出干燥效果的同时，使能耗显著降低。
- # 杰出高效的水系统，是一次标准洗涤的用水达到7.5升。
- # 升级版灵活多样碗篮，第三层碗篮以及西门子特有的顺滑导轨，给您的装载提供最大限度的灵活和方便。

### 产品介绍

#### 技术数据

安装类型（独立式/嵌入式）：嵌入式  
 餐具摆放数量（套）：13  
 顶盖可移走：无  
 门板可选：无  
 面板颜色/材质：不锈钢  
 机身颜色/材质：漆  
 电源频率（Hz）：50；60  
 电源线长度（cm）：175  
 电源插头类型（中式/欧式）：中式插头  
 进水管长度（厘米）：165  
 排水管长度（厘米）：190  
 可调节底座：可水平及垂直调节底座  
 可移除顶盖高度（毫米）：0  
 产品高度（毫米）：815  
 底脚最大调节高度（毫米）：60  
 包装尺寸（宽x深x高）：880 x 670 x 660  
 产品净重（kg）：45.926  
 产品毛重（kg）：48.1  
 额定电压：220-240  
 额定输入功率（W）：2400  
 额定电流（A）：10  
 隐藏式加热元件：有  
 耗水量（升）：7.5  
 耗电量（千瓦时）：0.73  
 测试程序的周期时间（分钟）：225

## iQ700, 半嵌式洗碗机, 60 cm, 不锈钢 SN578S06TC

### 产品介绍

#### 卓越表现

- 洗涤容量: 12+1套国际餐具, 共150多件
- 标准洗涤程序能耗: 7.5升水 / 0.73千瓦时耗电 / 225分钟耗时
- 标准洗涤程序耗水量: 7.5立升
- 标准洗涤程序时间: 225分钟
- 静音水平: 44分贝 (皮瓦), 静享洗涤欢乐时光
- 静音水平 (夜间洗): 42分贝 (皮瓦)

#### 专业餐具洗护程序和功能

- Activewater活性水系统, 透彻洁净
- 8个程序: 强快洗 70度, 智能洗 45-65度,
- 强静洗 70度, 节能洗 50度, 夜间洗 50度, 晶亮洗 40度, 超快洗 45度, 预冲洗
- 6个增值功能: 少量加载, 加速省时, 加速烘干, 加强除菌, 下层增压, 家居互联
- 5种洗涤温度选择
- iQdrive 智能动力系统
- 水开关控制, 集中水压交错冲刷上下碗篮
- 水管理系统
- 水软化系统
- AquaSensor智能传感器, 自动判断水浊度
- 洗涤剂自动投放系统
- 洗涤剂流入
- 高效“晶蕾”分子筛干燥技术
- 热交换和冷凝双重烘干, 高效烘干
- 三重净滤系统
- 内桶材料: 全不锈钢

#### 智能控制和显示

- 内部照明灯
- 面板LED指示灯颜色: 蓝色
- 1-24小时电子延时
- LED洗碗盐添加提示, 保证软水效果
- LED漂洗剂添加提示, 确保干燥光亮效果
- 全中文显示
- TFT显示
- 黑色显示屏白色字显示
- 时钟显示
- 程序操作位置在门顶
- 程序结束声音提示

#### 灵活洗碗篮设计

- 上层餐具篮根据不同餐具高度需要, 可轻巧调节 (RackMatic) 3个不同高度。
- 上层餐具篮有4组可折叠灵活餐具支架
- 下层餐具篮有8组可折叠灵活餐具支架
- 下层餐具篮有2组杯架
- 下篮玻璃杯架
- 下层大容量餐具篮颜色: 银色;
- 第三层碗篮
- 三层碗篮均具有西门子独有的顺滑导轨
- 含筷子架

#### 多重安全保护

- 24小时防漏水保护
- 童锁
- 插销式门开关
- 玻璃保护技术
- 蒸汽隔离挡板, 有效保护厨房家具

#### 嵌入安装

- 嵌入式安装, 可在前方直接调节后脚高矮
- 不锈钢色控制面板
- 机器尺寸: (高x宽x深): 81.5 x 59.8 x 57.3 厘米

iQ700, 半嵌式洗碗机, 60 cm, 不锈钢  
SN578S06TC

尺寸图

