

iQ700, 嵌入式冷藏櫃, 177.2 x 55.8 cm, 軟關閉平鉸鏈 KI81FPF30K



hyperFresh premium 0°C 保鮮室配備獨立 LED 燈照明，讓食物保鮮時間延長高達 3 倍。

- ✓ hyperFresh premium
0°C保鮮室，提供最佳保鮮環境，讓食物持久新鮮。
- ✓ superCooling 極速冷藏功能，隨時保持溫度穩定。
- ✓ 靈活放置，滿足任何儲存需求：varioShelf 層架
- ✓ 當關門角度小於20°，櫃門便會自動地輕輕關閉。
- ✓ 電子溫度控制：清晰，輕鬆地設定溫度。

Gross weight:	159.000 lbs
安裝類型:	下嵌式
壓縮機數目:	1
獨立製冷系統:	1
潤度(毫米):	558 毫米
高度:	1772 毫米
深度:	545 毫米
淨重量:	67.4 公斤
安裝開孔尺寸 (高 x 闊 x 深):	1775x560x550 毫米
門板選擇:	不適用
開門方式:	右門鉸 (可轉換左門鉸)
冷藏室可調整高度層架數目:	6
樽架:	No
Interior ventilator:	No
可轉換門鉸安裝:	Yes
電源線長度:	230 cm
操作音量:	37 dB(A) re 1pW (分贝声功率级)
多流空氣塔:	No
Economy setting:	No
製冷技術:	單壓縮機 / 單製冷循環
super冷藏功能:	Yes
Temperature Controlled Drawer:	Yes
Humidity Control Drawer:	Yes
Number of Door Bins - Refrigerator:	4
Door bin adjustability - Refrigerator:	Yes
Tilt-out door bins in fridge:	Yes
Gallon wide door bins:	Yes
Number of Gallon storage:	1
Motorized Shelf:	No
層架物料:	強化玻璃, 塑膠
冷凍室關門提示:	No
總功率:	90 瓦
電流:	10 A
電壓:	220-240 伏特
頻率:	50 赫茲
門板選擇:	不適用
安裝類型:	全嵌入式
操作音量:	37 dB(A) re 1pW (分贝声功率级)
插頭類型:	英式插頭
Dimensions of the packed product:	72.45 x 24.01 x 25.19
淨重:	148.000 lbs



iQ700, 嵌入式冷藏櫃, 177.2 x 55.8 cm, 軟關閉平鉸鏈 KI81FPF30K

- KI81FPF30K
- 無霜, A31 雪櫃
- 內接合式門鉸
- 安裝簡易

能源效益

- 氣候類型 SN-ST

設計

- 總淨容量: 289 (升)

特點

- LED照明
- LED 數字式溫度顯示及選擇
- 智能感應恆溫技術
- 關門提示: 響號

冷藏室

- 保鮮格淨容量: 289 (升)
- 7 塊強化玻璃層架(6 塊可調高度)
- 5個門架
- Super冷藏功能(備有自動關閉)

保鮮系統

- hyperFresh 0°C 保鮮室 : 83 l
- 1 個可調節濕度 hyperFresh premium 0°C 保鮮格 - 貯存蔬果持久新鮮

產品尺寸

- 尺寸 (厘米): 高 177.2 x 闊 55.8 x 深 54.5
- 櫃內尺寸 H x W x D: 177.5 x 56 x 55

資料

- 右門鉸, 左右門鉸選擇
- 操作音量(分貝): 37
- 輸入功率 : 90
- 220 - 240 V


配件

- 1 x 蛋架, 1 個門架瓶身固定器

Country Specific Options

- 根據標準的24小時測試結果。 實際消耗量取決於設備的使用/位置。

iQ700, 嵌入式冷藏櫃, 177.2 x 55.8
cm, 軟關閉平鉸鏈
KI81FPF30K




A: 入氣口 ≥ 200 平方厘米；抽油煙機選項
B: 排氣口 ≥ 200 平方厘米；抽油煙機選項

B1

B2

A1

A2



櫥櫃前門的最高允許重量

安裝超過允許重量的櫥櫃前門會損壞鉸鏈並導致功能異常

Δ 重量
A: 含鉸鏈的機門高度（單位為毫米）
B: 無阻尼鉸鏈，櫥櫃前門（單位為公斤）
C: 阻尼鉸鏈，櫥櫃前門（單位為公斤）
D: 搭配高承重套件可承載的額外重量（單位為公斤）

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	