

iQ500, 82 x 59.8 cm, 緩衝鉸鏈 KU15LA65HK

廚櫃底嵌入式雪櫃配有便捷的有蓋Fresh Box

- ✓ 當關門角度小於20°，櫃門便會自動地輕輕關閉。
- ✓ safetyGlass強化玻璃層板堅固耐用，容易清潔。
- ✓ 市場唯一冰格4層分區互不滲味

Gross weight:	82.000 lbs
安裝類型:	下嵌式
壓縮機數目:	1
獨立製冷系統:	1
潤度(毫米):	598 毫米
高度:	820 毫米
深度:	548 毫米
淨重量:	36.4 公斤
安裝開孔尺寸 (高 x 闊 x 深):	820x600x550 毫米
門板選擇:	可另作配件選購
開門方式:	右門鉸 (可轉換左門鉸)
冷藏室可調整高度層架數目:	1
樽架:	Yes
Interior ventilator:	No
可轉換門鉸安裝:	Yes
電源線長度:	230 cm
操作音量:	38 dB(A) re 1pW (分貝聲功率級)
多流空氣塔:	No
Economy setting:	No
製冷技術:	單壓縮機 / 單製冷循環
super冷藏功能:	No
Temperature Controlled Drawer:	No
Humidity Control Drawer:	No
Number of Door Bins - Refrigerator:	3
Door bin adjustability - Refrigerator:	Yes
Tilt-out door bins in fridge:	Yes
Gallon wide door bins:	Yes
Number of Gallon storage:	1
Motorized Shelf:	No
層架物料:	強化玻璃, 塑膠
冷凍室關門提示:	No
總功率:	90 瓦
電流:	10 A
電壓:	220-240 伏特
頻率:	50 赫茲
斷電冷凍保存時間:	12 小時
門板選擇:	可另作配件選購
安裝類型:	獨立式
操作音量:	38 dB(A) re 1pW (分貝聲功率級)
插頭類型:	英式插頭
Required cutout/niche size for installation (in):	x
Dimensions of the packed product:	35.03 x 26.37 x 24.40
淨重:	80.000 lbs



[illegible]

iQ500, 82 x 59.8 cm, 緩衝鉸鏈
KU15LA65HK

