

iQ300, 拉趟式抽油煙機, 90 cm,
金屬銀色
LI97SA530B



LZ49850 ; LZ10ITP00 ; LZ11ITD11 ; LZ11IXB16 ; LZ11IXC16 ;
LZ45610 ; LZ45650 ; LZ46800 ; LZ46810 ; LZ46830 ; LZ49200 ;
LZ49520 ; LZ49560 ; LZ49600 ;

拉趟式抽油煙機可隱藏於櫥櫃底下，適合現代廚房。

- ✓ 強大而寧靜 - iQdrive 摩打
- ✓ LED 照明: 為烹調提供最合適的氛圍
- ✓ 如烹調時產生大量油煙，可短時間使用強力抽風設定提高排風量並自動恢復裝置的強風的設定

種類:	拉趟式
電源線長度:	175.0 cm
安裝開孔尺寸 (高 x 闊 x 深):	385mm x 524.0mm x 290mm 毫米
淨重量:	12.6 公斤
控制面板:	Electronic
最高排風量:	408 立方米/小时
Boost position output recirculating:	496 立方米/小时
再循環模式最大排風量:	358 立方米/小时
Boost position air extraction:	758 立方米/小时
Number of lights:	2
聲音水平:	54 dB(A) re 1 pW
出風口直徑:	120 / 150 毫米
濾網物料:	Washable aluminium
Odour filter:	No
操作模式:	排風或再循環模式
可選配件:	LZ49850, LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ45610, LZ45650, LZ46800, LZ46810, LZ46830, LZ49200, LZ49520, LZ49560, LZ49600
Type of lamps used:	LED
Total power of the lamps:	6 瓦
濾網種類:	多層濾網
總功率:	146 瓦
電流:	10 A
電壓:	220-240 伏特
插頭類型:	英式插頭
Installation typology:	嵌櫃式
機身物料:	鍍鋅
插頭類型:	英式插頭
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in):	x x
Dimensions of the packed product:	15.55 x 37.00 x 18.70
淨重:	28.000 lbs
Gross weight:	34.000 lbs
摩打位置:	收藏於機身內
No-return airflow flap:	Yes
電源線長度:	175.0 cm
Dimensions of the product, with chimney (if exists):	426 x 898.0 x 290.0 毫米
產品包裝尺寸 (高 x 闊 x 深):	395 x 940 x 475 毫米
淨重量:	12.6 公斤
Gross weight:	15.5 公斤
Delay Shut off modes:	10M 分钟



4 242003 723364

iQ300, 拉趟式抽油煙機, 90 cm, 金屬銀色 LI97SA530B

設計:

- 安裝於90cm 闊廚櫃

功能:

- 無刷式摩打
- 排風量 (EN 61591): 728 m³/h
- 電子按鈕設計控制面板
- 3 段速度加強力抽風設定
- 清洗隔油濾網燈顯示
- LED 燈


技術資料:

- 能源效益等級: A
- 功率: 146 W
- 適用於排氣或循環空氣模式
- 尺寸 (高x 闊x 深): 385 x 898 x 290 毫米

跟機配件:


- 3塊可置洗碗碟機清洗隔油濾網
- 直徑150毫米排風喉連接 (附上120毫米排風喉連接配件)

**iQ300, 拉趟式抽油煙機, 90 cm,
金屬銀色
LI97SA530B**




Depth of the filter
drawer can be adjusted
by up to 29 mm


measurements in mm



measurements in mm



When installing the 90 cm telescopic hood in
a 90 cm wide wall-hanging cupboard,
a mounting kit is required. The two mounting
brackets are screwed onto the left and right of the
kitchen unit. Installation in accordance with template.
measurements in mm



measurements in mm

