

Serie | 2, 燒烤爐, 30 cm
PKU375CA1E



BBQ 燒烤爐: 利用火山石完美燒烤

- 可同時使用火山石和水, 或僅使用水燒烤
- 陶瓷玻璃蓋: 典雅並易於清潔

Technical data	
Product name/family :	Vario/Domino barbecue grill
:	mechanical
Grill grating material :	Cast iron
Required niche size for installation (HxWxD) :	235 x x
產品寬度 (毫米) :	306
:	235 x 306 x 527
Dimensions of the packed product (HxWxD) (mm) :	
	280 x 390 x 610
Net weight (kg) :	12.025
Gross weight (kg) :	14.0
Residual heat indicator :	without
Location of control panel :	Hob front
Basic surface material :	Cast iron
Color of surface :	Alu, brushed, Black
Approval certificates :	CE, VDE
Length electrical supply cord (cm) :	100
Electrical connection rating (W) :	2400
:	13
電壓 (V) :	220-240
Frequency (Hz) :	50; 60



Serie | 2, 燒烤爐, 30 cm
PKU375CA1E

BBQ 燒烤爐：利用火山石完美燒烤

設計

- 可讓你使用各種煮食爐設計自己的烹飪中心
- 可拼湊其他 Domino 嵌入式煮食爐

功能：

- 一個大型燒烤區配鑄鐵烤架
- 9 段火力調控
- 不銹鋼燒烤架，可同時使用水或火山石燒烤

環保 / 安全

- 電源指示燈

技術資料：

- 總輸入功率：2.4 千瓦


尺寸（高 x 闊 x 深）：

- 235 x 306 x 527 毫米
- 工作枱最少厚度：30 毫米

開孔尺寸（闊 x 深）：


- 270 MM x 490 MM

Serie | 2, 燒烤爐, 30 cm
PKU375CA1E




安裝兩個或兩個以上的並排 Domino 組件時需要一組或多組安裝套件 (2 個組件時為 1 組安裝套件, 3 個組件時為 2 組安裝套件, 以此類推)。

尺寸單位為mm



安裝兩個或兩個以上的並排 Domino 組件時需要一組或多組安裝套件 (2 個組件時為 1 組安裝套件, 3 個組件時為 2 組安裝套件, 如此類推)。


尺寸單位為mm



在同一凹槽旁裝入兩個 Domino 組件時, 需要兩組安裝套件 (HEZ394301)。

尺寸單位為mm

圖中的表格為
各種機型與開口尺寸可搭配使用的 Domino 組件




安裝兩個或兩個以上的並排組件時需要一或多組安裝套件 (2 個組件時為 1 組安裝套件, 3 個組件時為 2 組安裝套件, 如此類推)。

開口尺寸 (X) 根據搭配組合而異
參閱表格:

尺寸單位為mm
各種機型與開口尺寸
可搭配使用的 Domino 組件

寬度類型:
總寬:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272



* 凹槽開口與牆身相隔的最小間距

尺寸單位為mm