

iQ500, 熱泵式冷凝乾衣機, 9 kg
WQ45G200HK



配備自動清洗冷凝器和自動感應乾衣技術令乾衣效能達致最出色

- ✓ Half load 少量乾衣附加乾衣功能選項大大減短乾衣時間。此選項適用於棉質輕柔衣物毛巾等乾衣程序
- ✓ SelfClean + 瀑布級自動沖洗冷凝器
- ✓ auto Dry 衣乾即停
- ✓ 乾衣筒內置照明
- ✓ 特別滾筒表面設計，細致呵護衣物

安裝類型: 獨立式
可移除頂板: No
開門方式: 右
機身物料/ 顏色: 白色
電源線長度: 145 cm
產品尺寸: 842x598x613 毫米
淨重量: 53.3 公斤
滾筒容量: 112 升
Fluorinated greenhouse gases: R290
Hermetically sealed equipment: 有
The quantity expressed in CO2 equivalent: 0.000 噸
總功率: 800 瓦
電流: 10 A
電壓: 220-240 伏特
頻率: 50 赫茲
Drying process: automatic
洗衣量: 9.0 公斤
能源效益級別 (2010/30/EU): A++
Power consumption in off-mode - NEW (2010/30/EC): 0.15 瓦
Power consumption in left-on mode - NEW (2010/30/EC): 0.50 瓦
Condensation efficiency class - NEW (2010/30/EC): B



WZ20160 :
WZ20600 :
WZ27400 :
WZ27410 :

¹ Energy consumption kWh per year, based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low power modes

iQ500, 熱泵式冷凝乾衣機, 9 kg WQ45G200HK

- WQ45G200HK
- 乾衣量: 1 - 9 公斤

程序

- 棉質衣物, 節能乾衣, 輕柔衣物, 混合衣物, 內衣, 羊毛衣物, 預設暖風烘乾時間, 恤衫, 薄被, 枕頭/羽絨, 戶外衣物, 毛巾, 快速40分鐘, 防敏除菌

額外選項

- 3級乾衣程度選擇, 熨燙烘乾, 普通乾衣, 加強烘乾, 溫柔烘乾, 少量乾衣, 防皺易熨, 完成時間預設選擇, 訊號, 開始/重新載入
- Half Load 少量乾衣附加乾衣功能大大減短乾衣時間
- selfCleaning condenser
自動清洗冷凝器功能讓您每次乾衣效能達致最佳
- 溫度及濕度電子感應
- antiVibration螺旋紋防震側壁設計
- 柔撥乾衣筒及柔撥乾衣槳
- 特大輕觸式顯示屏:
預設程序時間設定, 24小時完成時間預設選擇, 特別功能
- 滾筒照明
- 磁石門鎖

主要特點


- 控制面板安全鎖
- 程序完成響號

技術規格

- 尺寸 (H x W): 84.2 x 59.8
- 深度: 61.3
- 包括門框深度: 64.8

iQ500, 熱泵式冷凝乾衣機, 9 kg
WQ45G200HK

尺寸以毫米計



尺寸單位為毫米

